

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LINEALUCE MINI
RECESSED, LINEALUCE MINI
RECESSED 55R)**

**Recessed luminaires
(Series LINEALUCE MINI
RECESSED, LINEALUCE MINI
RECESSED 55R)**

Emesso il | Issued on **2015-03-05**
Aggiornato il | Updated on **2024-11-07**
Sostituisce | Replaces **2020-04-27**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2015-03-05
Aggiornato il | Updated on 2024-11-07
Sostituisce | Replaces 2020-04-27

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI18-0023244-01; AI24-0098675-06

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	24-28 V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP65/IP67
Tipo di installazione Type of installation	terra-incasso / floor-recessed
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	LINEALUCE MINI RECESSED 55R, LINEALUCE MINI RECESSED
Carico nominale Rated load	10000 N
Massima temperatura nominale della superficie Maximum rated surface temperature	40 °C
Impiego previsto Intended usage	aree carrabili / carriageways
Gruppo di rischio Risk group	RG1 a 150 cm / RG1 at 150 cm
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK09
Idoneità ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante Suitability for covering with thermally insulating material	non idonei / not suitable

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P000YG

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 7,1 W (6x1 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000 K

Rif. di tipo | Type ref. BW18



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08852

SN.P0005B

AR.P000YH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW19**

AR.P000YI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW24**

AR.P000YJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW25**

AR.P000YK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT11**

AR.P000YL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT12**

AR.P000YM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT13**

AR.P000YN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT20**

AR.P000YO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT21**

AR.P00133

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **7,1 W (6x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT22**

AR.P00134

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (12x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW20**

AR.P00135

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (12x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW21**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08852

SN.P0005B

AR.P00136

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (12x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW26**

AR.P00137

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (12x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW27**

AR.P00138

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (2x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT14**

AR.P00139

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (2x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT15**

AR.P0013A

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (2x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT16**

AR.P0013B

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (2x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT23**

AR.P0013C

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (2x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT24**

AR.P0013D

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,4 W (2x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT25**

AR.P0013E

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (18x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW22**

AR.P0013F

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (18x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW23**

AR.P0013G

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (18x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW28**



AR.P0013H

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (18x1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BW29**

AR.P0013I

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (3x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT17**

AR.P0013J

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (3x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT18**

AR.P0013K

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (3x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT19**

AR.P0013L

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (3x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT26**

AR.P0013M

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (3x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT27**

AR.P0013N

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (3x(6x1 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**

Rif. di tipo | Type ref. **BT28**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif.a cat. X010 per gli apparecchi BW18; BW19; BW24; BW25.
Rif.a cat. X011 per gli apparecchi BW20; BW21; BW26; BW27.
Rif.a cat. X012 per gli apparecchi BW22; BW23; BW28; BW29.
Rif.a cat. 5925 per tutti gli apparecchi.
Rif.a cat. X013 per tutti gli apparecchi.
Rif.a cat. BZY8 per gli apparecchi BT11; BT12; BT13; BT20; BT21; BT22.
Rif.a cat. BZY9 per gli apparecchi BT14; BT15; BT16; BT23; BT24; BT25.
Rif.a cat. BZZ0 per gli apparecchi BT17; BT18; BT19; BT26; BT27; BT28.
Rif.a cat. BZZ7 per tutti gli apparecchi.
Rif.a cat. BZK6 per tutti gli apparecchi.
Rif.a cat. BZK7 per tutti gli apparecchi.
Rif.a cat. BZN7 per tutti gli apparecchi.
Rif.a cat. BZQ7 per tutti gli apparecchi.
Rif.a cat. BZS6 per tutti gli apparecchi.

Serie LINEALUCE MINI RECESSED 55R per gli apparecchi BW18; BW19; BW24; BW25; BW20; BW21; BW26; BW27; BW22; BW23; BW28; BW29.

Serie LINEALUCE MINI RECESSED per gli apparecchi BT11; BT12; BT13; BT20; BT21; BT22; BT14; BT15; BT16; BT23; BT24; BT25; BT17; BT18; BT19; BT26; BT27; BT28.

List of accessories:

Cat ref. X010 for luminaires BW18; BW19; BW24; BW25.
Cat ref. X011 for luminaires BW20; BW21; BW26; BW27.
Cat ref. X012 for luminaires BW22; BW23; BW28; BW29.
Cat ref. 5925 for all luminaires.
Cat ref. X013 for all luminaires.
Cat ref. BZY8 for luminaires BT11; BT12; BT13; BT20; BT21; BT22.



Cat ref. BZY9 for luminaires BT14; BT15; BT16; BT23; BT24; BT25.
Cat ref. BZZ0 for luminaires BT17; BT18; BT19; BT26; BT27; BT28.
Cat ref. BZZ7 for all luminaires.
Cat ref. BZK6 For all luminaires
Cat ref. BZK7 For all luminaires
Cat ref. BZN7 For all luminaires
Cat ref. BZQ7 For all luminaires
Cat ref. BZS6 For all luminaires

Series LINEALUCE MINI RECESSED 55R for luminaires BW18; BW19; BW24; BW25; BW20; BW21; BW26; BW27; BW22; BW23; BW28; BW29.

Series LINEALUCE MINI RECESSED for luminaires BT11; BT12; BT13; BT20; BT21; BT22; BT14; BT15; BT16; BT23; BT24; BT25; BT17; BT18; BT19; BT26; BT27; BT28.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2015-03-05**

Aggiornato il | Updated on **2024-11-07**

Sostituisce | Replaces **2020-04-27**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P0005B

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1