

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie LINEALUCE MINI 47)**

**Luminaires for fixed installation
(Series LINEALUCE MINI 47)**

Emesso il | Issued on

2018-12-13

Aggiornato il | Updated on

2023-02-15

Sostituisce | Replaces

2018-12-13

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2018-12-13
Aggiornato il | Updated on 2023-02-15
Sostituisce | Replaces 2018-12-13

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI18-0023244-01; AI15S0406204-04; AI22-0074387-05

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	44-52 Vc.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	LINEALUCE MINI 47

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S009RV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EF97**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009RW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EF98**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



AR.S009RX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EF99**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009RY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG00**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009RZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG01**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG02**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



AR.S009S6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG10**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009S9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG11**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



AR.S009SF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



AR.S009SO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009ST

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09591

SN.S001EP

AR.S009SY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009SZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG46**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009T0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009T1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09591

SN.S001EP

AR.S009TR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009TZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



AR.S009U1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG69**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG70**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009U9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



AR.S009UA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG73**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG74**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12 LED 24,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG75**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 35,3W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG76**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 45,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG77**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30 LED 56,4W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EG78**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 29W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EG40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27 LED 40W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EG41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09591

SN.S001EP

AR.S009UK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36 LED 52W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EG42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 29W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EG86**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27 LED 40W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EG87**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36 LED 52W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EG88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150cm**

AR.S009UO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 28,6W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB**
Rif. di tipo | Type ref. **EG33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009UP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27 LED 39,2W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB**
Rif. di tipo | Type ref. **EG34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009UQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36 LED 52W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB**
Rif. di tipo | Type ref. **EG35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009UR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 LED 27W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009US

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 39W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**



AR.S009UT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32 LED 50W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009V7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **40 LED 61W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009V8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18 LED 29W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB**
Rif. di tipo | Type ref. **EG79**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009V9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27 LED 40W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB**
Rif. di tipo | Type ref. **EG80**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009VA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36 LED 52W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB**
Rif. di tipo | Type ref. **EG81**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009VB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16 LED 27W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG82**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009VC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 LED 39W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG83**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009VD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32 LED 50W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG84**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

AR.S009VE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **40 LED 61W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EG85**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 200cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: verificato IK06 (1J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: verificato IK08 (5J), secondo la norma EN

62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo (Con accessori).

Lista degli accessori apparecchi Serie LINEALUCE MINI 47:

X349 Frangiluce trasversale interno lunghezza 591mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per tutti gli apparecchi
X350 Frangiluce trasversale interno lunghezza 888mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per tutti gli apparecchi
X351 Frangiluce trasversale interno lunghezza 1185mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per tutti gli apparecchi
X352 Frangiluce trasversale interno lunghezza 1482mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per tutti gli apparecchi
X353 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 591mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con LED bianchi, RGB a Tunable bianco
X354 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 888mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con LED bianchi, RGB a Tunable bianco
X355 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 1185mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con LED bianchi, RGB a Tunable bianco
X356 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 1482mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per gli apparecchi con LED bianchi, RGB a Tunable bianco
X399 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 591mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi RGBW
X400 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 888mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per tutti gli apparecchi RGBW
X401 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 1185mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per tutti gli apparecchi RGBW
X402 Frangiluce longitudinale interno lunghezza 1482mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per tutti gli apparecchi RGBW
X357 Frangiluce nido d'ape lunghezza 591mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per tutti gli apparecchi
X358 Frangiluce nido d'ape lunghezza 888mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per tutti gli apparecchi
X359 Frangiluce nido d'ape lunghezza 1185mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per tutti gli apparecchi
X360 Frangiluce nido d'ape lunghezza 1482mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per tutti gli apparecchi
X361 Filtro ellittico 25x45 Lunghezza 591mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con ottica Spot
X362 Filtro ellittico 25x45 Lunghezza 888mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con ottica Spot
X363 Filtro ellittico 25x45 Lunghezza 1185mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con ottica Spot
X364 Filtro ellittico 25x45 Lunghezza 1482mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per gli apparecchi con ottica Spot
X365 Filtro ellittico 40x80 Lunghezza 591mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con ottica Flood
X366 Filtro ellittico 40x80 Lunghezza 888mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con ottica Flood
X367 Filtro ellittico 40x80 Lunghezza 1185mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con ottica Flood
X368 Filtro ellittico 40x80 Lunghezza 1482mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per gli apparecchi con ottica Flood
X369 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 614mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X370 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 911mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X371 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 1208mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X372 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 1505mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X373 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 614mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X374 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 911mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X375 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 1208mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X376 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 1505mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per gli apparecchi con LED bianco
X377 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 614mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con LED RGB e Tunable bianco
X378 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 911mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con LED RGB e Tunable bianco
X379 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 1208mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con LED RGB e Tunable bianco
X380 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 614mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con LED RGB e Tunable bianco
X381 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 911mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con LED RGB e Tunable bianco
X382 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 1208mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con LED RGB e Tunable bianco
X383 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 614mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X384 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 911mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X385 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 1208mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X386 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza 1505mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X387 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 614mm (Lunghezza apparecchio 611mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X388 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 911mm (Lunghezza apparecchio 908mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X389 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 1208mm (Lunghezza apparecchio 1205mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X390 Schermo simmetrico esterno Lunghezza 1505mm (Lunghezza apparecchio 1502mm) Per gli apparecchi con LED RGBW
X391 Bracci parete/soffitto/appoggio orientabili con blocco meccanico del puntamento Per gli apparecchi con ottica Grazing
X392 Bracci parete/soffitto/appoggio orientabili Per gli apparecchi con ottica Grazing
X393 Bracci parete/soffitto/appoggio orientabili Lunghezza 60mm dalla parete Per gli apparecchi con ottica Grazing
X394 Bracci parete/soffitto/appoggio orientabili Lunghezza 100mm dalla parete Per gli apparecchi RGB ; RGBW e con ottica Grazing
X395 Bracci parete/soffitto/appoggio orientabili Lunghezza 200mm dalla parete Per gli apparecchi RGB ; RGBW e con ottica Grazing
BZN7 Connettore lineare a 3 vie (Tipo Y), IP68 a 5 poli Per tutti gli apparecchi

BZQ7 Tappo di chiusura per connettori + resistenza terminatore da 120ohm Per tutti gli apparecchi
X396 Connettore di giunzione Femmina IP68 a 5 poli Per tutti gli apparecchi
X397 Connettore di giunzione Maschio IP68 a 5 poli e tappo di chiusura per connettore di giunzione Maschio Per tutti gli apparecchi
X398 Connettore di giunzione Maschio/Femmina IP68 a 2 vie e 5 poli Per tutti gli apparecchi

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK06 (1J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK08 (5J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results (With accessory).

List of accessories for luminaires Series LINEALUCE MINI 47:

X349 Internal transversal louvre Length 591mm (Length luminaires 611mm) For all luminaires
X350 Internal transversal louvre Length 888mm (Length luminaires 908mm) For all luminaires
X351 Internal transversal louvre Length 1185mm (Length luminaires 1205mm) For all luminaires
X352 Internal transversal louvre Length 1482mm (Length luminaires 1502mm) For all luminaires
X353 Internal longitudinal louvre Length 591mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with LED White, RGB and Tunable White
X354 Internal longitudinal louvre Length 888mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with LED White, RGB and Tunable White
X355 Internal longitudinal louvre Length 1185mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with LED White, RGB and Tunable White
X356 Internal longitudinal louvre Length 1482mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires with LED White, RGB and Tunable White
X399 Internal longitudinal louvre Length 591mm (Length luminaires 611mm) For luminaires RGBW
X400 Internal longitudinal louvre Length 888mm (Length luminaires 908mm) For luminaires RGBW
X401 Internal longitudinal louvre Length 1185mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires RGBW
X402 Internal longitudinal louvre Length 1482mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires RGBW
X357 Honeycomb louvre Length 591mm (Length luminaires 611mm) For all luminaires
X358 Honeycomb louvre Length 888mm (Length luminaires 908mm) For all luminaires
X359 Honeycomb louvre Length 1185mm (Length luminaires 1205mm) For all luminaires
X360 Honeycomb louvre Length 1482mm (Length luminaires 1502mm) For all luminaires
X361 Elliptical filter 25x45 Length 591mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with optic Spot
X362 Elliptical filter 25x45 Length 888mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with optic Spot
X363 Elliptical filter 25x45 Length 1185mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with optic Spot
X364 Elliptical filter 25x45 Length 1482mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires with optic Spot
X365 Elliptical filter 40x80 Length 591mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with optic Flood
X366 Elliptical filter 40x80 Length 888mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with optic Flood
X367 Elliptical filter 40x80 Length 1185mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with optic Flood
X368 Elliptical filter 40x80 Length 1482mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires with optic Flood
X369 External asymmetrical screen Length 614mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with LED White
X370 External asymmetrical screen Length 911mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with LED White
X371 External asymmetrical screen Length 1208mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with LED White
X372 External asymmetrical screen Length 1505mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires with LED White
X373 External symmetrical screen Length 614mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with LED White
X374 External symmetrical screen Length 911mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with LED White
X375 External symmetrical screen Length 1208mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with LED White
X376 External symmetrical screen Length 1505mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires with LED White
X377 External asymmetrical screen Length 614mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with LED RGB and Tunable White
X378 External asymmetrical screen Length 911mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with LED RGB and Tunable White
X379 External asymmetrical screen Length 1208mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with LED RGB and Tunable White
X380 External symmetrical screen Length 614mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with LED RGB and Tunable White
X381 External symmetrical screen Length 911mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with LED RGB and Tunable White
X382 External symmetrical screen Length 1208mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with LED RGB and Tunable White
X383 External asymmetrical screen Length 614mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with LED RGBW
X384 External asymmetrical screen Length 911mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with LED RGBW
X385 External asymmetrical screen Length 1208mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with LED RGBW
X386 External asymmetrical screen Length 1505mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires with LED RGBW
X387 External symmetrical screen Length 614mm (Length luminaires 611mm) For luminaires with LED RGBW
X388 External symmetrical screen Length 911mm (Length luminaires 908mm) For luminaires with LED RGBW
X389 External symmetrical screen Length 1208mm (Length luminaires 1205mm) For luminaires with LED RGBW
X390 External symmetrical screen Length 1505mm (Length luminaires 1502mm) For luminaires with LED RGBW
X391 Short adjustable wall/ceiling/bracket arms with mechanical locking mechanism for precision aiming For luminaires with optic Grazing
X392 Short adjustable wall/ceiling/bracket arms. For luminaires with optic Grazing
X393 Adjustable wall/ceiling/bracket arms Length 60mm from the wall For luminaires with optic Grazing
X394 Adjustable wall/ceiling/bracket arms Length 100mm from the wall For luminaires RGB ; RGBW and with optic Grazing
X395 Adjustable wall/ceiling/bracket arms Length 200mm from the wall For luminaires RGB ; RGBW and with optic Grazing
BZN7 3 way 5 pole linear connector (Y type), IP68 For all luminaires
BZQ7 Cap for connectors + 120 Ohm terminating resistor For all luminaires
X396 5-pin IP68 female cable joiner For all luminaires
X397 5-pin IP68 male cable joiner and a male cable joiner closing For all luminaires
X398 IP68 2-way and 5-pole male/female cable joiner For all luminaires



Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2018-12-13**

Aggiornato il | Updated on **2023-02-15**

Sostituisce | Replaces **2018-12-13**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001EP

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1