

PID:
04010010

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie WALKY)**

**Recessed luminaires
(Series WALKY)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2019-01-22**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**

Sostituisce | Replaces **2019-01-22**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-01-22
Aggiornato il | Updated on 2022-07-22
Sostituisce | Replaces 2019-01-22

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T0000V C06075361 24030 VALBREMBO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI18-0031442-01; AI21-0071452-05

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **18/24V c.c. / d.c.**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66**
Tipo di installazione | Type of installation **parete / wall**
Classificazione del materiale del piano di appoggio |
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **III**
Serie | Series **WALKY**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T000AB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI35**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI35.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI34**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI34.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI36**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI36.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI26**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI26.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI25**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI25.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI27**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI27.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI37**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI37.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI38**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI38.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI39**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI39.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI28**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI28.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI29**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI29.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI30**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI30.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI46**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI46.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI47**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI47.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI48**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI48.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: verificato IK09 (10J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

xx= Identifica il colore:

01= Bianco

15= Grigio

F5= Marrone ruggine

Lista degli accessori:

Rif. a cat. X329 Controcassa in materiale plastico rotonda ø102mm (per gli apparecchi EI25; EI26; EI27).

Rif. a cat. X332 Controcassa in materiale plastico quadrata 54x93x93mm (per gli apparecchi EI34; EI35; EI36).

Rif. a cat. X330 Controcassa in materiale plastico rotonda ø55mm (per gli apparecchi EI28; EI29; EI30).

Rif. a cat. X333 Controcassa in materiale plastico quadrata 65x51x51mm (per gli apparecchi EI37; EI38; EI39).

Rif. a cat. X335 Controcassa in materiale plastico rettangolare 65x186x51mm (per gli apparecchi EI46; EI47; EI48).

Rif. a cat. X421 Chiave di apertura.

Rif. a cat. 9581 Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione.

Rif. a cat. 9582 Box per alimentazione IP67.

Rif. a cat. BZ33 Box per alimentazione IP67.

Rif. a cat. X653 Scatola di cablaggio IP66.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK09 (10J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results.

xx= Identify the colours:

01 White

15 Grey

F5 Rust brown

List of accessories:

- Cat ref. X329 Plastic casing round \varnothing 102mm (for luminaires EI25; EI26; EI27).
- Cat ref. X332 Plastic casing square 54x93x93mm (for luminaires EI34; EI35; EI36).
- Cat ref. X330 Plastic casing round \varnothing 55mm (for luminaires EI28; EI29; EI30).
- Cat ref. X333 Plastic casing square 65x51x51mm (for luminaires EI37; EI38; EI39).
- Cat ref. X335 Plastic casing rectangular 65x186x51mm (for luminaires EI46; EI47; EI48).
- Cat Ref. X421 Opening key.
- Cat Ref. 9581 Sealed connector kit IP68 for low voltage.
- Cat Ref. 9582 IP67 fox for power supply.
- Cat Ref. BZ33 IP67 fox for power supply.
- Cat Ref. X653 IP66 wiring box.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-01-22**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**

Sostituisce | Replaces **2019-01-22**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0000W

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1