

PID:
04010001

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie WALKY)**

**Luminaires for fixed installation
(Series WALKY)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2019-01-22**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**

Sostituisce | Replaces **2019-01-22**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-01-22
Aggiornato il | Updated on 2022-07-22
Sostituisce | Replaces 2019-01-22

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T0000V C06075361 24030 VALBREMBO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI18-0031442-01; AI21-0071459-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **18/24V c.c. / d.c.**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66**
Tipo di installazione | Type of installation **parete/palo / wall/pole**
Classificazione del materiale del piano di appoggio |
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **III**
Serie | Series **WALKY**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T000AQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI35**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI35.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI34**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI34.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI36**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI36.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI26**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI26.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI25**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI25.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,19 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI27**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI27.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000AW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI37**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI37.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI38**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI38.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI39**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI39.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000AZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI28**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI28.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000B0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI29**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI29.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000B1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **6x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **6 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI30**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI30.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T000B2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI46**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI46.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000B3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI47**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI47.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T000B4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EI48**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI48.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: verificato IK09 (10 J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

xx= Identifica il colore:

01 Bianco
04 Nero
15 Grigio
F5 Marrone ruggine

Lista degli accessori:

Rif. a cat. X337.xx Basetta a parete rotonda ø100mm (installazione a parete) per gli apparecchi EI25; EI26; EI27.
Rif. a cat. X339.xx Basetta a parete quadrata 32x90x90mm (installazione a parete) per gli apparecchi EI34; EI35; EI36.
Rif. a cat. X437.xx Palo per gli apparecchi ø100mm (installazione a palo) per gli apparecchi EI25; EI26; EI27.
Rif. a cat. X439.xx Palo Per gli apparecchi ø50mm (installazione a palo) per gli apparecchi EI28; EI29; EI30.
Rif. a cat. X441.xx Palo per gli apparecchi 90x90mm (installazione a palo) per gli apparecchi EI34; EI35; EI36.
Rif. a cat. X443.xx Palo per gli apparecchi 45x45mm (installazione a palo) per gli apparecchi EI37; EI38; EI39.
Rif. a cat. X446.xx Palo per gli apparecchi 180x45mm (installazione a palo) per gli apparecchi EI46; EI47; EI48.
Rif. a cat. X448 Contropiastra con bulloni di ancoraggio per palo per gli accessori X437.xx; X439.xx; X441.xx; X443.xx; X446.xx.
Rif. a cat. X449 Contropiastra con bulloni di ancoraggio per palo per gli accessori X437.xx; X439.xx; X441.xx; X443.xx; X446.xx.
Rif. a cat. X451 Contropiastra con bulloni di ancoraggio per palo per gli accessori X437.xx; X439.xx; X441.xx; X443.xx; X446.xx.
Rif. a cat. X421 Chiave di apertura.
Rif. a cat. 9581 Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione.
Rif. a cat. 9582 Box per alimentazione IP67.

Rif. a cat. BZ33 Box per alimentazione IP67.
Rif. a cat. X653 Scatola di cablaggio IP66.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK09 (10 J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results.

xx= Identify the colours:

01 White
04 Black
15 Grey
F5 Rust brown

List of accessories:

Cat ref. X337.xx Wall base round \varnothing 100mm (for wall installation) for luminaires EI25; EI26; EI27.
Cat ref. X339.xx Wall base square 32x90x90mm (for wall installation) for luminaires EI34; EI35; EI36.
Cat ref. X437.xx Pole for luminaires \varnothing 100mm (for pole installation) for luminaires EI25; EI26; EI27.
Cat ref. X439.xx Pole for luminaires \varnothing 50mm (for pole installation) for luminaires EI28; EI29; EI30.
Cat ref. X441.xx Pole for luminaire square 90x90mm (for pole installation) for luminaires EI34; EI35; EI36.
Cat ref. X443.xx Pole for luminaire square 45x45mm (for pole installation) for luminaires EI37; EI38; EI39.
Cat ref. X446.xx Pole for luminaire rectangular 180x45mm (for pole installation) for luminaires EI46; EI47; EI48.
Cat ref. X448 Counter-plate with anchor bolts for pole for accessories X437.xx; X439.xx; X441.xx; X443.xx; X446.xx.
Cat ref. X449 Counter-plate with anchor bolts for pole for accessories X437.xx; X439.xx; X441.xx; X443.xx; X446.xx.
Cat ref. X451 Counter-plate with anchor bolts for pole for accessories X437.xx; X439.xx; X441.xx; X443.xx; X446.xx.
Cat Ref. X421 Opening key.
Cat Ref. 9581 Sealed connector kit IP68 for low voltage.
Cat Ref. 9582 IP67 fox for power supply.
Cat Ref. BZ33 IP67 fox for power supply.
Cat Ref. X653 IP66 wiring box.

Componenti | Component List

Vedere apposto elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-01-22**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**

Sostituisce | Replaces **2019-01-22**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0000X

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1