

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie WALKY)**

**Recessed luminaires
(Series WALKY)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2019-06-28

Aggiornato il | Updated on

2022-07-22

Sostituisce | Replaces

2019-06-28

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-06-28
Aggiornato il | Updated on 2022-07-22
Sostituisce | Replaces 2019-06-28

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T0000V C06075361 24030 VALBREMBO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI19-0036828-02; AI21-0071452-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	18/24V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete / wall
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	WALKY
Gruppo di rischio Risk group	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T002QP

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	48x0,25 W
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	48 LED Neutral White 4000K
Rif. di tipo Type ref.	EI43
Rif. a cat. Cat. ref.	EI43.xx

AR.T002QQ

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	48x0,25 W
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	48 LED Warm White 3000K
Rif. di tipo Type ref.	EI44
Rif. a cat. Cat. ref.	EI44.xx



AR.T002QR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48x0,25 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **EI45**

Rif. a cat. | Cat. ref. **EI45.xx**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: verificato IK08 (5J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

xx= Identifica il colore:

01= bianco

04= nero

15= grigio

F5= marrone ruggine

Lista degli accessori:

Rif.a cat.: X334 Controcassa in materiale plastico rettangolare 80mm x 274mm x 93mm.

Rif.a cat.: X421 Chiave di apertura.

Rif.a cat.: 9581 Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione.

Rif.a cat.: 9582 Box per alimentazione IP67.

Rif.a cat.: BZ33 Box per alimentazione IP67.

Rif.a cat.: X653 Scatola di cablaggio IP66.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK08 (5J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results.

xx= Identify the colours:

01= white

04= black

15= grey

F5= rust brown

List of accessories:

Cat Ref.: X334 Plastic casing rectangular 80mm x 274mm x 93mm.

Cat Ref.: X421 Opening key.

Cat Ref.: 9581 Sealed connector kit IP68 for low voltage.

Cat Ref.: 9582 IP67 box for power supply.

Cat Ref.: BZ33 IP67 box for power supply.

Cat Ref.: X653 IP66 wiring box.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-06-28**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**

Sostituisce | Replaces **2019-06-28**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000AG

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1