

PID:

04010010

CID:

C.1993.1550

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati  
ENEC è verificabile sul sito  
[www.enec.com](http://www.enec.com)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie LIGHT UP EARTH, LIGHT  
UP EARTH adjustable )**

*Recessed luminaires  
( Series LIGHT UP EARTH, LIGHT UP  
EARTH adjustable )*

Emesso il / Issued on **2020-04-15**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2020-04-15  
*Aggiornato il / Updated on* ---  
*Sostituisce / Replaces* ---

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

## Concessionario | Licence Holder

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



ENEC  
03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.  
2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive  
2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI19-0045862-01; AI15A0571353-04; AI16-003093-05

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

*Tensione nominale / Rated voltage* **220/240V**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP66 / IP68**  
*Tipo di installazione / Type of installation* **terra / floor**  
*Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface* **normalmente infiammabile / normally flammable**  
*Classe di isolamento / Degree of protection (class)* **II**  
*Serie / Series* **LIGHT UP EARTH / LIGHT UP EARTH adjustable**  
*Carico nominale / Rated load* **50000N**  
*Massima temperatura nominale della superficie / Maximum rated surface temperature* **40°C**  
*Impiego previsto / Intended usage* **vie carrabili / carriageways**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U002CL

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x7W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ73**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002CM

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ74**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CN

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ75**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CO

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ76**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CP

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x7W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ69**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002CQ

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ70**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CR

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ71**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CS

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ72**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CT

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ88**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002CU

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ87**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002CX

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8,3W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ78**

*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CY

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8,3W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ82**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002CZ

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8,3W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ79**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002D0

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8,3W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ83**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002D1

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8,3W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ80**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002D2

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x8,3W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ84**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG1**

AR.U002D3

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x6,1W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ77**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002D4

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x6,1W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ81**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002D5

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x7W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ86**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002D6

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **1x7W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ85**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.U002D7

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **10x0,95W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ91**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 120cm**

AR.U002D8

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **10x0,95W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Neutral White 4000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ89**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 120cm**

AR.U002D9

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **10x0,95W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ92**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 120cm**

AR.U002DA

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **10x0,95W**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **LED Warm White 3000K**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **EQ90**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **Distanza di soglia / Threshold distance 120cm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori: rif.a cat. X199; X200; X198; X197; B916; B915; X188; X189; BZG8.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK10 (20 J)

Grado di protezione secondo la norma IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013 / EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013: IP66 / IP68 (10m)

Serie LIGHT UP EARTH per gli apparecchi rif.di tipo EQ73; EQ74; EQ75; EQ76; EQ69; EQ70; EQ71; EQ72; EQ88; EQ87; EQ78; EQ82; EQ79; EQ83; EQ80; EQ84; EQ77; EQ81; EQ91; EQ92; EQ90; EQ89.

Serie LIGHT UP EARTH adjustable per gli apparecchi rif.di tipo EQ86; EQ85.

List of accessories: cat. ref. X199; X200; X198; X197; B916; B915; X188; X189; BZG8.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK10 (20 J)

Degree of protection according to IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013 / EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013: IP66 / IP68 (10m).

Series LIGHT UP EARTH for luminaires type ref.: E11 EQ73; EQ74; EQ75; EQ76; EQ69; EQ70; EQ71; EQ72; EQ88; EQ87; EQ78; EQ82; EQ79; EQ83; EQ80; EQ84; EQ77; EQ81; EQ91; EQ92; EQ90; EQ89.

Series LIGHT UP EARTH adjustable for luminaires type ref. EQ86; EQ85.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco / See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2020-04-15**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0008T

BTU.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori / ENEC models - 0401 - Luminaires**

1