

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LIGHT UP ORBIT)**

**Recessed luminaires
(Series LIGHT UP ORBIT)**

Emesso il | Issued on

2016-12-23

Aggiornato il | Updated on

2023-04-20

Sostituisce | Replaces

2023-04-06

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-12-23
Aggiornato il | Updated on 2023-04-20
Sostituisce | Replaces 2023-04-06

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI22-0074401-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66 / IP68
Tipo di installazione Type of installation	parete/terra / wall/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	LIGHT UP ORBIT
Carico nominale Rated load	20000 N
Massima temperatura nominale della superficie Maximum rated surface temperature	40 °C
Impiego previsto Intended usage	vie carrabili / carriageways
Corrente nominale Rated current	350/500 mA
Tensione massima di lavoro Maximum working voltage (Uout)	120 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q00BVZ

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	1x4 W / 7 W
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	LED Warm White 2700K
Rif. di tipo Type ref.	E093
Gruppo di rischio Risk group	RG1 a / at 100 cm



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

AR.Q00BW0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **E094**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **E095**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E096**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E097**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E098**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E099**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E100**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E101**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BW8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **E102**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**



AR.Q00BW9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E103**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E104**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **E105**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E106**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E107**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **E108**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E109**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E110**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.S00681

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E117**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

AR.S00683

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E118**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.S00684

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **E119**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003VG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

AR.V003VN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

AR.V003VW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003VY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES45**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003VZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES46**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003W0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES47**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003W1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES48**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003W2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES49**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003W3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES50**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003W4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

AR.V003W5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003W6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003W7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003W8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003W9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

AR.V003WE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES69**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003WH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES70**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003WJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES72**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003WK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES73**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003WL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES74**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003WM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES75**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

AR.V003WN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES76**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003WO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x3 W / 5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES77**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003Z8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**



AR.V003ZF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES52**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES53**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES54**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES55**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003ZJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W / 7 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES56**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori: rif.a cat.: X195; X196; 9583; B915; X188; BZG8; 9581.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J).

IP68 10 m

Su richiesta del costruttore, è stata eseguita la prova relativa al grado di protezione IPX9, con esito positivo.

Lista of accessories: cat ref.: X195; X196; 9583; B915; X188; BZG8; 9581.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J).

IP68 10 m

On request by the manufacturer, the test relating to the degree of protection IPX9 was carried out with positive result.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2016-12-23**

Aggiornato il | Updated on **2023-04-20**

Sostituisce | Replaces **2023-04-06**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09289

SN.Q000XJ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000XJ

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1