

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie IN30 LED Low Contrast,
IN30 LED High Contrast)**

**Luminaires for fixed installation
(Series IN30 LED Low Contrast,
IN30 LED High Contrast)**

Emesso il | Issued on **2013-03-22**
Aggiornato il | Updated on **2024-12-02**
Sostituisce | Replaces **2022-03-17**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2013-03-22
Aggiornato il | Updated on 2024-12-02
Sostituisce | Replaces 2022-03-17

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI15A0519615-04; AI16-0005466-01; AI24-0104793-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/sospensione / wall/ceiling/suspension
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	I
Serie Series	IN30 LED Low Contrast, IN30 LED High Contrast

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N001Q8

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	LED Neutral White 4000 K
Rif. di tipo Type ref.	ME36
Gruppo di rischio Risk group	RG0

AR.N001Q9

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	144 LED 37,6 W (144x0,22 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	LED Neutral White 4000 K
Rif. di tipo Type ref.	ME37
Gruppo di rischio Risk group	RG0



AR.N001QA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED37,6 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 19 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ48 / N937**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ49 / N938**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 19 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ50 / N939**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ51 / N940**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 37,6 W (144x,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.N001QJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 37,6 W (144x,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,3 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 40,6 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,3 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 40,6 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,6 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001QR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,6 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.N001QS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 24,2 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.N001QT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 24,7 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.N001QU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 28 W (10x2,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ60 / N933**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.N001QV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 23,5 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ61 / N935**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.N001QW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 47 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.N001QX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.N001QY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 49,3 W (20x2,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ64 / N934**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.N001QZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46,2 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ65 / N936**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.W00233

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R382**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08364

SN.N00061

AR.W00234

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R383**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00235

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R384**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00236

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R381**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00237

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R385**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00238

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R386**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00239

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R387**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R388**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R389**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R390**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.W0023D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R391**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R392**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R393**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R394**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R395**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R396**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R397**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R398**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R399**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.W0023M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R400**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 24,7 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R646**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.W0023O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 23,5 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R647**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.W0023P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R648**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

AR.W0023Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46,2 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R649**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori: rif. a cat. MX80; MX81; MWG5; MWG6; MWG7; MWG8.

Serie IN30 LED Low Contrast per gli apparecchi rif. di Tipo: ME36; R382; ME37; R383; ME38; R384; ME39; R381; MJ48 / N937; R385; MJ49 / N938; R386; MJ50 / N939; R387; MJ51 / N940; R388; ME40; ME41; ME42; ME43; R389; R390; R391; R392; MJ52; MJ53; MJ54; MJ55; R393; R394; R395; R396; ME44; ME45; MJ56; MJ57; R397; R398; R399; R400.

Serie IN30 LED High Contrast per gli apparecchi rif. di Tipo: MJ58; MJ59; R646; MJ60 / N933; MJ61 / N935; R647; MJ62; MJ63; R648; MJ64 / N934; MJ65 / N936; R649.

List of accessories: cat ref.: MX80; MX81; MWG5; MWG6; MWG7; MWG8.

Series IN30 LED Low Contrast for luminaires type ref.: ME36; R382; ME37; R383; ME38; R384; ME39; R381; MJ48 / N937; R385; MJ49 / N938; R386; MJ50 / N939; R387; MJ51 / N940; R388; ME40; ME41; ME42; ME43; R389; R390; R391; R392; MJ52; MJ53; MJ54; MJ55; R393; R394; R395; R396; ME44; ME45; MJ56; MJ57; R397; R398; R399; R400.

Series IN30 LED High Contrast for luminaires type ref.: MJ58; MJ59; R646; MJ60 / N933; MJ61 / N935; R647; MJ62; MJ63; R648; MJ64 / N934; MJ65 / N936; R649.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2013-03-22**

Aggiornato il | Updated on **2024-12-02**

Sostituisce | Replaces **2022-03-17**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08364

SN.N00061

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N00061

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1