

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso**
**(Serie IN30 LED Low Contrast,
IN30 LED High Contrast)**

Recessed luminaires
**(Series IN30 LED Low Contrast,
IN30 LED High Contrast)**

Emesso il | Issued on **2013-03-22**
Aggiornato il | Updated on **2024-12-02**
Sostituisce | Replaces **2022-03-17**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2013-03-22
Aggiornato il | Updated on 2024-12-02
Sostituisce | Replaces 2022-03-17

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI16-0005466-01; AI15A0519615-04; AI24-0104973-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone / wall/ceiling
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	I
Serie Series	IN30 LED Low Contrast, IN30 LED High Contrast
Idoneità ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante Suitability for covering with thermally insulating material	non idonei / not suitable

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N001R0

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000 K

Rif. di tipo | Type ref. ME36

Gruppo di rischio | Risk group RG0



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08365

SN.N00062

AR.N001R1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 37,6 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 37,6 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 19 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ48 / N937**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ49 / N938**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 19 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ50 / N939**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ51 / N940**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001R9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 37,6 W (144x,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08365

SN.N00062

AR.N001RA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 37,6 W (144x,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,3 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 40,6 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,3 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 40,6 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 18,5 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ME45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.N001RI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,6 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08365

SN.N00062

AR.N001RJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 20,6 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0023X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 24,2 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W0023Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 24,7 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W0023Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 28 W (10x2,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ60 / N933**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W00240

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 23,5 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ61 / N935**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W00241

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 47 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W00242

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W00243

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 49,3 W (20x2,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ64 / N934**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W00244

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46,2 W (20x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **MJ65 / N936**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**



AR.W00245

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R382**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00246

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R383**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00247

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R384**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00248

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R381**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W00249

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R385**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R386**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R387**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R388**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R389**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.W0024E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R390**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R391**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 38 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R392**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R393**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R394**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R395**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **144 LED 44,8 W (144x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R396**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R397**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 24,7 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **R398**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.W0024O

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **R399**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024P

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **72 LED 22,4 W (72x0,22 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **R400**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.W0024Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 24,7 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **R646**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W0024R

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10 LED 23,5 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **R647**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W0024S

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46 W (20x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **R648**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

AR.W0024T

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 LED 46,2 W (20x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **R649**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 100 cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori: rif. a cat. MX80; MX81; MWG5; MWG6; MWG7; MWG8.

Serie IN30 LED Low Contrast per gli apparecchi rif. di tipo: ME36; R382; ME37; R383; ME38; R384; ME39; R381; MJ48 / N937; R385; MJ49 / N938; R386; MJ50 / N939; R387; MJ51 / N940; R388; ME40; ME41; ME42; ME43; R389; R390; R391; R392; MJ52; MJ53; MJ54; MJ55; R393; R394; R395; R396; ME44; ME45; MJ56; MJ57; R397; R398; R399; R400.

Serie IN30 LED High Contrast per gli apparecchi rif. di tipo: MJ58; MJ59; R646; MJ60 / N933; MJ61 / N935; R647; MJ62; MJ63; R648; MJ64 / N934; MJ65 / N936; R649.

List of accessories: cat ref.: MX80; MX81; MWG5; MWG6; MWG7; MWG8.

Series IN30 LED Low Contrast for luminaires type ref.: ME36; R382; ME37; R383; ME38; R384; ME39; R381; MJ48 / N937; R385; MJ49 / N938; R386; MJ50 / N939; R387; MJ51 / N940; R388; ME40; ME41; ME42; ME43; R389; R390; R391; R392; MJ52; MJ53; MJ54; MJ55; R393; R394; R395; R396; ME44; ME45; MJ56; MJ57; R397; R398; R399; R400.

Series IN30 LED High Contrast for luminaires type ref.: MJ58; MJ59; R646; MJ60 / N933; MJ61 / N935; R647; MJ62; MJ63; R648; MJ64 / N934; MJ65 / N936; R649.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2013-03-22**

Aggiornato il | Updated on **2024-12-02**

Sostituisce | Replaces **2022-03-17**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08365

SN.N00062

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N00062

BTY.040100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires*

1