

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Proiettori
(Serie PLATEA PRO)**

**Floodlights
(Series PLATEA PRO)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2016-09-28**

Aggiornato il | Updated on **2025-06-03**

Sostituisce | Replaces **2023-11-24**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-09-28
Aggiornato il | Updated on 2025-06-03
Sostituisce | Replaces 2023-11-24

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI MC	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI25-0116675-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	PLATEA PRO
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK08 (5 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q005C9

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	35 W (12x2,6 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	LED Neutral White
Rif. di tipo Type ref.	P790
Gruppo di rischio Risk group	Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm



AR.Q005CA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P791**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P792**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P793**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P796**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P797**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P800**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P801**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P802**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P803**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Q005CJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P804**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,7 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P805**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P806**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P807**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P808**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P809**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P810**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P811**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P812**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Q005CT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P813**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P814**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P815**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P816**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P817**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **84 W (36x2,13 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **E803**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **84 W (36x2,13 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **E804**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005D0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P818**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P819**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Q005D2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P820**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P821**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P822**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P823**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P824**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P825**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P826**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P827**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P837**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**



AR.Q005DE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P840**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35 W (12x2,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P841**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P855**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P857**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005E0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **56,5 W (24x2,1 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P858**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005E9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P865**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005EB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **83,5 W (36x2,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P867**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif. a Cat.: MY60 Per gli apparecchi P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Rif. a Cat.: MY58 Per gli apparecchi P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Rif. a Cat.: MY65 Per gli apparecchi P837; P840; P841.
Rif. a Cat.: MY63 Per gli apparecchi P837; P840; P841.
Rif. a Cat.: MY67 Per gli apparecchi P837; P840; P841.
Rif. a Cat.: MY54 Per gli apparecchi P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Rif. a Cat.: MY02 Per gli apparecchi P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Rif. a Cat.: MY56 Per gli apparecchi P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Rif. a Cat.: MY61 Per gli apparecchi; P855; P857; P858; P865; ; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: MY59 Per gli apparecchi P855; P857; P858; P865; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: MY66 Per gli apparecchi P855; P857; P858; P865; P867.
Rif. a Cat.: MY64 Per gli apparecchi P855; P857; P858; P865; P867.
Rif. a Cat.: MY68 Per gli apparecchi P855; P857; P858; P865; P867.
Rif. a Cat.: MY55 Per gli apparecchi P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817;

E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: MY53 Per gli apparecchi P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817;
E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: MY57 Per gli apparecchi P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817;
E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: X230 Per gli apparecchi P837; P840; P841.
Rif. a Cat.: X235 Per gli apparecchi P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802;
P803; P804; P805.
Rif. a Cat.: X232 Per gli apparecchi P855; P857; P858; P865; P867.
Rif. a Cat.: X234 Per gli apparecchi P855; P857; P858; P865; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812;
P813; P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: X236 Per gli apparecchi; P855; P857; P858; P865; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812;
P813; P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: X229 Per gli apparecchi P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805;
P828; P829; P830; P831.
Rif. a Cat.: X233 Per gli apparecchi P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802;
P803; P804; P805.
Rif. a Cat.: X231 Per gli apparecchi P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817;
E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Rif. a Cat.: MY62 Per gli apparecchi P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805;
P837; P840; P841.
Rif. a Cat.: 6014 Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat.: 6015 Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat.: X415 Per gli accessori 6014 e 6015.

List of accessories:

Cat. Ref.: MY60 For luminaires P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803;
P804; P805.
Cat. Ref.: MY58 For luminaires P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803;
P804; P805.
Cat. Ref.: MY65 For luminaires P837; P840; P841.
Cat. Ref.: MY63 For luminaires P837; P840; P841.
Cat. Ref.: MY67 For luminaires P837; P840; P841.
Cat. Ref.: MY54 For luminaires P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Cat. Ref.: MY02 For luminaires P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Cat. Ref.: MY56 For luminaires P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805.
Cat. Ref.: MY61 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813;
P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: MY59 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813;
P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: MY66 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867.
Cat. Ref.: MY64 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867.
Cat. Ref.: MY68 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867.
Cat. Ref.: MY55 For luminaires P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817; E803;
E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: MY53 For luminaires P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817; E803;
E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: MY57 For luminaires P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817; E803;
E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: X230 For luminaires P837; P840; P841.
Cat. Ref.: X235 For luminaires P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803;
P804; P805.
Cat. Ref.: X232 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867.
Cat. Ref.: X234 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813;
P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: X236 For luminaires P855; P857; P858; P865; P867; P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813;
P814; P815; P816; P817; E803; E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: X229 For luminaires P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805; P828;
P829; P830; P831.
Cat. Ref.: X233 For luminaires P837; P840; P841; P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803;
P804; P805.
Cat. Ref.: X231 For luminaires P806; P807; P808; P809; P810; P811; P812; P813; P814; P815; P816; P817; E803;
E804; P818; P819; P820; P821; P822; P823; P824; P825; P826; P827.
Cat. Ref.: MY62 For luminaires P790; P791; P792; P793; P796; P797; P800; P801; P802; P803; P804; P805; P837;
P840; P841.
Cat. Ref.: 6014 For all luminaires.
Cat. Ref.: 6015 For all luminaires.
Cat. Ref.: X415 For accessories 6014 and 6015.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2016-09-28**

Aggiornato il | Updated on **2025-06-03**

Sostituisce | Replaces **2023-11-24**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09198

SN.Q000H7

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000H7

BTZ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1