

PID:
04010001

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie PALCO PRO)**

**Luminaires for fixed installation
(Series PALCO PRO)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2024-09-04**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-09-04
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI24-0099154-06; AI24-0099155-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **220/240 V**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**
Tipo di installazione | Type of installation **binario elettrificato / track system**
Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface **normalmente incombustibile / normally flammable**
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **II**
Serie | Series **PALCO PRO**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y002R3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RQ96**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002R4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RQ97**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002R5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RQ98**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002R6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RQ99**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002R7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR01**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002R8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR02**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002R9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002RC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002RG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR10**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR11**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002RK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002RO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002RS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002RW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002RZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PR97**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002S0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PR98**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002S1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PR99**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002S2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS00**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002S3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS01**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002S4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS02**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002S5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002S6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002S7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002S8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002S9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002SC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS10**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS11**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,1 W (1x17,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002SG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002SK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002SO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002SS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002ST

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002SW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR46**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002SZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002T0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002T1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002T2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002T3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002T4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002T5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002T6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RR56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002T7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002T8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002T9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **RR60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002TC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002TG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**
Rif. di tipo | Type ref. **PS20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002TK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **PS24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,8 W (1x11,2 W W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **PS25**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y002TO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **PS26**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **PS27**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y002TQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,7 W (1x25,6 W W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **PS28**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato - parete/plafone.

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie PALCO PRO:

Rif. a Cat. MXZ2 Basetta a plafone
Rif. a Cat. MXZ3 Basetta ad incasso Foro per installazione 110-115mm
Rif. a Cat. X208 Rinforzo per adattatore (installazione a parete)
Rif. a Cat. 714A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica very wide flood - Ø122
Rif. a Cat. 1715A Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica wall washer - Ø122
Rif. a Cat. PF19 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica oval - Ø102
Rif. a Cat. PF20 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica medium - Ø102
Rif. a Cat. PF21 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica flood - Ø102
Rif. a Cat. PF22 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica wideflood - Ø102
Rif. a Cat. PF23 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica oval - Ø122
Rif. a Cat. PF24 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica medium - Ø122
Rif. a Cat. PF25 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica flood - Ø122
Rif. a Cat. PF26 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica wideflood - Ø122
Rif. a Cat. PF31 Frangiluce nido d'ape Ø102
Rif. a Cat. PF32 Filtro "Soft Lens" - Ø 102
Rif. a Cat. PF33 Frangiluce nido d'ape Ø122
Rif. a Cat. PF34 Filtro "Soft Lens" - Ø 122
Rif. a Cat. PF39 Schermo cilindrico - Ø102
Rif. a Cat. PF40 Alette direzionali - Ø102
Rif. a Cat. PF41 Schermo cilindrico - Ø122
Rif. a Cat. PF42 Alette direzionali - Ø122
Rif. a Cat. PW58 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica very wide flood - Ø102
Rif. a Cat. PW59 Accessorio Opti Beam Refractor - Ottica wall washer - Ø102

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

Mounting position: Track system - wall/ceiling.

List of accessories for luminaires Series PALCO PRO:

Cat. Ref. MXZ2 Ceiling base
Cat. Ref. MXZ3 Recessed base hole for installation 110-115 mm
Cat. Ref. X208 Adapter reinforcement (wall installation)
Cat. Ref. 714A Opti beam refractor accessory - very wide flood optic Ø 122 mm
Cat. Ref. 1715 A Opti beam refractor accessory - wall washer optic Ø 122 mm
Cat. Ref. PF19 Opti beam refractor accessory - oval optic Ø 102 mm
Cat. Ref. PF20 Opti beam refractor accessory - medium optic Ø 102 mm
Cat. Ref. PF21 Opti beam refractor accessory - flood optic Ø 102 mm
Cat. Ref. PF22 Opti beam refractor accessory - wideflood Ø 102 mm
Cat. Ref. PF23 Opti beam refractor accessory - oval optic Ø 122 mm
Cat. Ref. PF24 Opti beam refractor accessory - medium optic Ø 122 mm
Cat. Ref. PF25 Opti beam refractor accessory - flood optic Ø 122 mm

Cat. Ref. PF26 Opti beam refractor accessory - wideflood Ø 122 mm
Cat. Ref. PF31 Honeycomb louvre Ø 102 mm
Cat. Ref. PF32 Filter soft lens Ø 102 mm
Cat. Ref. PF33 Honeycomb louvre Ø 122 mm
Cat. Ref. PF34 Filter soft lens Ø 122 mm
Cat. Ref. PF39 Cylindrical screen Ø 102 mm
Cat. Ref. PF40 Directional flaps Ø 102 mm
Cat. Ref. PF41 Cylindrical screen Ø 122 mm
Cat. Ref. PF42 Directional flaps Ø 122 mm
Cat. Ref. PW58 Opti beam refractor accessory - very wide flood optic Ø 102 mm
Cat. Ref. PW59 Opti beam refractor accessory - wall washer optic Ø 102 mm

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2024-09-04**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y000CC

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1