

PID:
04010018

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Binari elettrificati
(Serie TRACK LOW VOLTAGE
RECESSED (48V))

Light track-systems
(Series TRACK LOW VOLTAGE
RECESSED (48V))

Emesso il | Issued on

2020-11-04

Aggiornato il | Updated on

2023-11-21

Sostituisce | Replaces

2022-04-13

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-11-04
Aggiornato il | Updated on 2023-11-21
Sostituisce | Replaces 2022-04-13

Prodotto | Product

Binari elettrificati Light track-systems

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60570:2003 + A1:2018 + A2:2020
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60570:2003 + A1:2018 + A2:2020
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI22-0083870-06

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **48 V c.c. / d.c.**
N. poli | No. poles **2 poli / 2 poles**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **III**
Carico meccanico max | Max mechanical load **250 N**
Serie | Series **TRACK LOW VOLTAGE RECESSED (48 V)**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U004OQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
Rif. di tipo | Type ref. **Q618**

AR.U004OR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
Rif. di tipo | Type ref. **Q619**

AR.U004OS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
Rif. di tipo | Type ref. **Q620**

AR.U004OT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
Rif. di tipo | Type ref. **Q621**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Incasso (Parete / Plafone).

Rif.di tipo Q618: Lunghezza 500 mm.
Rif.di tipo Q619: Lunghezza 1000 mm.
Rif.di tipo Q620: Lunghezza 2000 mm.
Rif.di tipo Q621: Lunghezza 3000 mm.

Lista degli accessori per binario elettrificato Serie TRACK LOW VOLTAGE RECESSED (48 V):
Rif.a cat. MZ38 Guaina di tamponamento - L=1000 mm 2 pezzi
Rif.a cat. PA05 Derma per installazione profilo strutturale 2 pezzi
Rif.a cat. BE38 Profilo 90°
Rif.a cat. MZ39 Testata di alimentazione con tappo di chiusura - per installazione ad incasso
Rif.a cat. MZ40 Giunto diretto
Rif.a cat. MZ41 Giunto a L
Rif.a cat. MZ42 Giunto a L parete / soffitto

Su richiesta del costruttore le prove sono state eseguite con una corrente di 20 A.

La conformità alle norme è rispettata solo se il binario è installato con gli adattatori di cui al certificato di approvazione n. CA04.09919.

Mounting position: Recessed (Wall / Ceiling) .

Type Ref. Q618: Length 500 mm.
Type Ref. Q619: Length 1000 mm.
Type Ref. Q620: Length 2000 mm.
Type Ref. Q621: Length 3000 mm.

List of accessories for Track System Series TRACK LOW VOLTAGE RECESSED (48 V):
Cat Ref. MZ38 Cover strip - L=1000 mm 2 units
Cat Ref. PA05 Derma for installing structural sections 2 units
Cat Ref. BE38 90° profile
Cat Ref. MZ39 Power head with closing cap
Cat Ref. MZ40 Direct coupling
Cat Ref. MZ41 L joint
MZ42 L-shaped wall / ceiling joint

On request by the manufacturer the tests have been carried-out with a current of 20 A.

The product are in conformity with the standard only if the track system is installed with the adaptor indicated in the approval certificate n. CA04.09919.

Componenti | Component List

Tipo Type	(*)	Costruttore Manufacturer	Riferimento Type Ref.	Dati Data	Norme Standard (*)	Marchi Marks
Internal wiring	1	Irce	H07V-K	1x2,5mm²	Tested acc. to IEC 60598-1 clause 5	Tested by IMQ

Emesso il | Issued on **2020-11-04**

Data di aggiornamento | Updated on **2023-11-21**

Sostituisce | Replaces **2022-04-13**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09918

SN.U000JD

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000JD

BTX.040100.DD2F

Importo modelli ENEC - binari elettrici/sistemi - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC
models - track and supply systems - 0401 - Luminaires

1