

PID:

04010001

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie ISOLA)**

for the following products

*Luminaires for fixed installation
(Series ISOLA)*

Emesso il / Issued on **2019-11-18**

Aggiornato il / Updated on **2020-04-23**

Sostituisce / Replaces **2019-11-26**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-11-18
Aggiornato il / Updated on 2020-04-23
Sostituisce / Replaces 2019-11-26

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-1:1989
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-1:1989
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI20-0051507-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**
Tipo di installazione / Type of installation **parete/plafone/sospensione / wall/ceiling/suspension**
Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**
Serie / Series **ISOLA**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T00928

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL64**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00929

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL65**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZA

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **44W (4x(77x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **EN16**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZB

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **44W (4x(77x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **EN17**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZC

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **864 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL66**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T009ZD

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL73**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZE

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL74**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZF

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **864 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL75**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T009ZG

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **26,5W (4x(77x0,07W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL82**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **26,5W (4x(77x0,07W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL83**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZI

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **864 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL84**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T009ZJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **29,1W (4x(77x0,08W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QL91**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T009ZK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29,1W (4x(77x0,08W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QL92**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T009ZL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **864 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QL93**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T009ZM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29,4W (4x(117x0,06W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **468 LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QM00**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T009ZN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29,4W (4x(117x0,06W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **468 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QM01**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T009ZO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,3W (4x(117x0,06W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **468 LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QM06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T009ZP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,3W (4x(117x0,06W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **468 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QM07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T009ZV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QL67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T009ZW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QL68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T009ZX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90W (4x(176x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **EN18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T009ZY

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **90W (4x(176x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **EN19**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T009ZZ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1672 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL69**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A00

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL76**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A01

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL77**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A02

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1672 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL78**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A03

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **54,7W (4x(176x0,07W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL85**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A04

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **54,7W (4x(176x0,07W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL86**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A05

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1672 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL87**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A06

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **59,3W (4x(176x0,08W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL94**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A07

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **59,3W (4x(176x0,08W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QL95**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T00A08

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1672 LED Tunable White CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QL96**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00A09

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60,2W (4x(273x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1092 LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QM02**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00A0A

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60,2W (4x(273x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1092 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QM03**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00A0B

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64,6W (4x(273x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1092 LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QM08**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00A0C

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64,6W (4x(273x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1092 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QM09**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00A0D

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **167,6W (4x(176x0,12W/LED))+8x(64x0,14W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QL70**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T00A0E

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **167,6W (4x(176x0,12W/LED))+8x(64x0,14W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1216 LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QL71**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T00A0F

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **98,4W (4x(418x0,03W/LED))+8x(182x0,03W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **3128 LED Tunable White CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QL72**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00A0G

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **167,6W (4x(176x0,12W/LED))+8x(64x0,14W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QL79**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.T00A0H

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **167,6W (4x(176x0,12W/LED)+8x(64x0,14W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL80**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A0I

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **98,4W (4x(418x0,03W/LED)+8x(182x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **3128 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL81**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A0J

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **100,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL88**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A0K

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **100,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL89**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A0L

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **98,4W (4x(418x0,03W/LED)+8x(182x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **3128 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL90**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A0M

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **103,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL97**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A0N

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **103,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL98**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A0O

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **98,4W (4x(418x0,03W/LED)+8x(182x0,03W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **3128 LED Tunable White CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QL99**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A0P

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **114,1W (4x(104x0,14W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo / Type ref. **QM04**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A0Q

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **114,1W (4x(104x0,14W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo / Type ref. **QM05**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A0R

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **117,6W (4x(104x0,15W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo / Type ref. **QM10**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A0S

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **117,6W (4x(104x0,15W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo / Type ref. **QM11**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie ISOLA:

Rif.a cat. PA45 Basetta di alimentazione con cavi di sospensione - L= 2000mm (solo per gli apparecchi rif.di tipo QL64; QL65; QL66; QL73; QL74; QL75; QL82; QL83; QL84; QL91; QL92; QL93; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL69; QL76; QL77; QL78; QL85; QL86; QL87; QL94; QL95; QL96; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL72; QL79; QL80; QL81; QL88; QL89; QL90; QL97; QL98; QL99; QM04; QM05; QM10; QM11).

Rif.a cat. PA44 Basetta di alimentazione con cavi di sospensione - L= 4000mm (solo per gli apparecchi rif.di tipo QL64; QL65; QL66; QL73; QL74; QL75; QL82; QL83; QL84; QL91; QL92; QL93; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL69; QL76; QL77; QL78; QL85; QL86; QL87; QL94; QL95; QL96; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL72; QL79; QL80; QL81; QL88; QL89; QL90; QL97; QL98; QL99; QM04; QM05; QM10; QM11).

Tipo di installazione:

Plafone, parete o sospensione per gli apparecchi rif.di tipo QL64; QL65; QL73; QL74; QL82; QL83; QL91; QL92; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL76; QL77; QL85; QL86; QL94; QL95; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL79; QL80; QL88; QL89; QL97; QL98; QM04; QM05; QM10; QM11.

Plafone o sospensione per gli apparecchi rif.di tipo QL66; QL75; QL84; QL93; QL69; QL78; QL87; QL96; QL72; QL81; QL90; QL99.

Parete per gli apparecchi rif.di tipo EN16; EN17; EN18; EN19.

List of accessories for luminaires Series ISOLA:

Cat ref. PA45 Power supply base with suspension cables - L= 2000mm (for luminaires type ref. QL64; QL65; QL66; QL73; QL74; QL75; QL82; QL83; QL84; QL91; QL92; QL93; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL69; QL76; QL77; QL78; QL85; QL86; QL87; QL94; QL95; QL96; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL72; QL79; QL80; QL81; QL88; QL89; QL90; QL97; QL98; QL99; QM04; QM05; QM10; QM11).

Cat ref. PA44 Power supply base with suspension cables - L= 4000mm (for luminaires type ref. QL64; QL65; QL66; QL73; QL74; QL75; QL82; QL83; QL84; QL91; QL92; QL93; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL69; QL76; QL77; QL78; QL85; QL86; QL87; QL94; QL95; QL96; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL72; QL79; QL80; QL81; QL88; QL89; QL90; QL97; QL98; QL99; QM04; QM05; QM10; QM11).

Type of installation:

Ceiling, wall or suspension for luminaires type ref. QL64; QL65; QL73; QL74; QL82; QL83; QL91; QL92; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL76; QL77; QL85; QL86; QL94; QL95; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL79; QL80; QL88; QL89; QL97; QL98; QM04; QM05; QM10; QM11.

Ceiling or suspension for luminaires type ref. QL66; QL75; QL84; QL93; QL69; QL78; QL87; QL96; QL72; QL81; QL90; QL99.

Wall for luminaires type ref. EN16; EN17; EN18; EN19.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il / Issued on **2019-11-18**

Aggiornato il / Updated on **2020-04-23**

Sostituisce / Replaces **2019-11-26**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0010T

BTU.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires**

1