

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie iN60 MMO)**

**Recessed luminaires
(Series iN60 MMO)**

Emesso il | Issued on

2022-03-14

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-03-14
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI21-0067410-02; AI21-0067405-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	220-240 V
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP20
<i>Tipo di installazione Type of installation</i>	plafone / ceiling
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface</i>	normalmente infiammabile / normally flammable
<i>Classe di isolamento Degree of protection (class)</i>	I
<i>Serie Series</i>	iN60 MMO
<i>Gruppo di rischio Risk group</i>	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W002CU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W 4x(36x0,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QX89**

AR.W002CV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W 4x(36x0,18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QX90**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10185

SN.W00098

AR.W002CW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W 4x(36x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX91**

AR.W002CX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W 4x(36x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX92**

AR.W002CY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W 4x(36x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QX93**

AR.W002CZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W 4x(36x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QX94**

AR.W002D0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W 4x(36x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX95**

AR.W002D1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W 4x(36x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX96**

AR.W002D2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W 4x(36x0,12 W/LED) + 1x(96x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY05**

AR.W002D3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,3 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY06**

AR.W002D4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W 4x(36x0,12 W/LED) + 1x(96x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY07**

AR.W002D5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,3 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY08**

AR.W002D6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W 4x(36x0,12 W/LED) + 1x(96x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY09**



AR.W002DA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,3 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY10**

AR.W002DB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W 4x(36x0,12 W/LED) + 1x(96x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY11**

AR.W002DC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,3 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY12**

AR.W002DD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,6 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Wam White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY14**

AR.W002DE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,6 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Wam White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY15**

AR.W002DF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,6 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY16**

AR.W002DG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,6 W 4x(36x0,18 W/LED) + 1x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY17**

AR.W002DH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,3 W 8x(36x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY18**

AR.W002DI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,9 W 8x(36x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY19**

AR.W002DJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,3 W 8x(36x0,12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY20**

AR.W002DP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,9 W 8x(36x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY21**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10185

SN.W00098

AR.W002DQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,3 W 8x(36x0,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QY22**

AR.W002DR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,9 W 8x(36x0,18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QY23**

AR.W002DS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,3 W 8x(36x0,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QY24**

AR.W002DT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,9 W 8x(36x0,18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QY25**

AR.W002DU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **61,5 W 8x(36x0,12 W/LED) + 2x(96x0,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QY26**

AR.W002DV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QY27**

AR.W002DW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **61,5 W 8x(36x0,12 W/LED) + 2x(96x0,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QY28**

AR.W002DX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QY29**

AR.W002DY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **61,5 W 8x(36x0,12 W/LED) + 2x(96x0,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QY30**

AR.W002DZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QY31**

AR.W002EO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **61,5 W 8x(36x0,12 W/LED) + 2x(96x0,12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **QY32**

AR.W002E1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY33**

AR.W002E2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY34**

AR.W002E3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY35**

AR.W002E4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QY36**

AR.W002E5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **94,9 W 8x(36x0,18 W/LED) + 2x(96x0,18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QY37**

AR.W002OK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **33,4 W 4x(48x0,09 W/LED) + 1x(144x0,09 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White (2700K + 6500K CRI90)**

Rif. di tipo | Type ref. **QY13**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Riferimento a catalogo PB35 Cablaggio passante e accessorio meccanico per collegamento diretto

Riferimento a catalogo PB34 Cablaggio passante e accessorio meccanico per fila continua

Riferimento a catalogo PB32 Coppia di testate di chiusura - per versioni frame

Riferimento a catalogo PB33 Coppia di testate di chiusura - per versioni minimal

Riferimento a catalogo MWH6 Accessorio per installazione ad incasso - 2 pezzi

Riferimento a catalogo MWM2 Basetta di alimentazione con cavi di sospensione - Lunghezza 1500 mm

Riferimento a catalogo MW67 Cavo di sospensione - intermedio Lunghezza 1500 mm

Riferimento a catalogo MWB7 Attacco a parete

Riferimento di tipo QX47 Modulo down light - Versione frame (Per piastre LED QX89; QX90; QX91; QX92; QX93; QX94; QX95; QX86)

Riferimento di tipo QX54 Modulo down light - Versione frame (Per piastre LED QY18; QY19; QY20; QY21; QY22; QY23; QY24; QY25)

Riferimento di tipo QX48 Modulo down light - Versione minimal (Per piastre LED QX89; QX90; QX91; QX92; QX93; QX94; QX95; QX86)

Riferimento di tipo QX55 Modulo down light - Versione minimal (Per piastre LED QY18; QY19; QY20; QY21; QY22; QY23; QY24; QY25)

Riferimento di tipo QX51 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 4000K CRI80) - Versione Minimal (Per piastre LED QY09; QY10; QY16) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY09; QY10; QY16

Riferimento di tipo QX58 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 4000K CRI80) - Versione Minimal (Per piastre LED QY30; QY31; QY36) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY30; QY31; QY36

Riferimento di tipo QX52 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 4000K CRI90) - Versione Minimal (Per piastre LED QY11; QY12; QY17) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY11; QY12; QY17

Riferimento di tipo QX59 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 4000K CRI90) - Versione Minimal (Per piastre LED QY32; QY33; QY37) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY32; QY33; QY37

Riferimento di tipo QX49 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 3000K CRI80) - Versione Minimal (Per piastre LED QY05; QY06; QY14) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY05; QY06; QY14

Riferimento di tipo QX56 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 3000K CRI80) - Versione Minimal (Per piastre LED QY26; QY27) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY26; QY27

Riferimento di tipo QX50 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 3000K CRI90) - Versione Minimal (Per

piastre LED QY07; QY08; QY15) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY07; QY08; QY15

Riferimento di tipo QX57 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP 3000K CRI90) - Versione Minimal (Per piastre LED QY28; QY29) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY28; QY29

Riferimento di tipo QX53 Modulo Up/Down light (con sorgente luminosa UP Tunable White 2700K + 6500K CRI90) - Versione Minimal (Per piastre LED QY13) La potenza nominale e il numero di LED sono indicati sulla targa LED QY13

List of accessories:

Cat Ref. PB35 Pass-through wiring and a mechanical accessory for direct connecting

Cat Ref. PB34 Pass-through wiring and a mechanical accessory for continuous lines

Cat Ref. PB32 Pair of end caps - for frame version

Cat Ref. PB33 Pair of end caps - for minimal versions

Cat Ref. MWH6 Accessory for flush installation - 2 units

Cat Ref. MWM2 Power supply base with suspension cables - Length 1500 mm - for versions with DALI

Cat Ref. MW67 Suspension cable - Intermediate Length 1500 mm

Cat Ref. MWB7 Wall attachment

Type Ref. QX47 Down light module - Frame version (For LED plate QX89; QX90; QX91; QX92; QX93; QX94; QX95; QX86)

Type Ref. QX54 Down light module - Frame version (For LED plate QY18; QY19; QY20; QY21; QY22; QY23; QY24; QY25)

Type Ref. QX48 Down light module - Minimal version (For LED plate QX89; QX90; QX91; QX92; QX93; QX94; QX95;

QX86)

Type Ref. QX55 Down light module - Minimal version (For LED plate QY18; QY19; QY20; QY21; QY22; QY23; QY24;

QY25)

Type Ref. QX51 Up/Down light module (with light source up 4000K CRI80) - Minimal version (For LED plate QY09;

QY10; QY16) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY09; QY10; QY16

Type Ref. QX58 Up/Down light module (with light source up 4000K CRI80) - Minimal version (For LED plate QY30;

QY31; QY36) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY30; QY31; QY36

Type Ref. QX52 Up/Down light module (with light source up 4000K CRI90) - Minimal version (For LED plate QY11;

QY12; QY17) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY11; QY12; QY17

Type Ref. QX59 Up/Down light module (with light source up 4000K CRI90) - Minimal version (For LED plate QY32;

QY33; QY37) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY32; QY33; QY37

Type Ref. QX49 Up/Down light module (with light source up 3000K CRI80) - Minimal version (For LED plate QY05;

QY06; QY14) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY05; QY06; QY14

Type Ref. QX56 Up/Down light module (with light source up 3000K CRI80) - Minimal version (For LED plate QY26;

QY27) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY26; QY27

Type Ref. QX50 Up/Down light module (with light source up 3000K CRI90) - Minimal version (For LED plate QY07;

QY08; QY15) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY07; QY08; QY15

Type Ref. QX57 Up/Down light module (with light source up 3000K CRI90) - Minimal version (For LED plate QY28;

QY29) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY28; QY29

Type Ref. QX53 Up/Down light module (with light source up Tunable White 2700K + 6500K CRI90) - Minimal version

(For LED plate QY13) The rated power and the number of LED are shown on LED plate QY13

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2022-03-14**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W00098

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1