

PID:
04010001

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie TECNICA EVO PENDANT)**

**Luminaires for fixed installation
(Series TECNICA EVO PENDANT)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2023-11-23**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-11-23
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI23-0087072-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	binario elettrificato / track system
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Distanza minima dal soggetto illuminato Minimum distance from lighted object	0,2 m
Classe di isolamento Degree of protection (class)	I
Serie Series	TECNICA EVO PENDANT

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X003XU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RF65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003XV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RF66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003XW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RF67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003XX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RF68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003XY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RF69**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003XZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RF70**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003Y0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RF71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003Y1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RF72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003Y2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RF73**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003Y3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RF74**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003Y4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RF75**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003Y5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,5 W (1x23,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RF76**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003Y6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,7 W (1x34,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Produce**
Rif. di tipo | Type ref. **RF77**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.X003Y7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,7 W (1x34,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Bread e Pastries**
Rif. di tipo | Type ref. **RF78**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.X003Y8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,7 W (1x34,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Fish**
Rif. di tipo | Type ref. **RF79**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.X003Y9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,7 W (1x34,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Red Meat**
Rif. di tipo | Type ref. **RF80**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.X003YA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RG37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RG38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RG39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RG40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RG41**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RG42**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RG43**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X003YP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (1x33,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RG44**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (Sospensione).

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie TECNICA EVO PENDANT::

Rif. a cat. MXV1 Rifrattore per distribuzione ellittica (Per gli apparecchi con \varnothing 92 mm)
Rif. a cat. PC31 Riflettore intercambiabile - ottica spot 17° (Per gli apparecchi con \varnothing 92 mm)
Rif. a cat. PC32 Riflettore intercambiabile - ottica flood 29° (Per gli apparecchi con \varnothing 92 mm)
Rif. a cat. PC33 Riflettore intercambiabile - ottica medium (Per gli apparecchi con \varnothing 92 mm)
Rif. a cat. PC29 Vetro di protezione (Per gli apparecchi con \varnothing 92 mm)
Rif. a cat. MWY8 Frangiluce nido d'ape (Per gli apparecchi con \varnothing 117 mm)
Rif. a cat. MXW3 Filtro Soft Lens (Per gli apparecchi con \varnothing 117 mm)
Rif. a cat. MXV6 Rifrattore per distribuzione ellittica (Per gli apparecchi con \varnothing 117 mm)
Rif. a cat. PC36 Riflettore intercambiabile - ottica flood 38° (Per gli apparecchi con \varnothing 117 mm)
Rif. a cat. PC35 Riflettore intercambiabile - ottica medium 26° (Per gli apparecchi con \varnothing 117 mm)
Rif. a cat. PC34 Riflettore intercambiabile - ottica spot 17° (Per gli apparecchi con \varnothing 117 mm)
Rif. a cat. PC30 Vetro di protezione (Per gli apparecchi con \varnothing 117 mm)
Rif. a cat. MXZ2 Basetta a plafone (Per tutti gli apparecchi)
Rif. a cat. MXZ3 Basetta ad incasso (Per tutti gli apparecchi)

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

Mounting position: Track system (Suspension).

List of accessories for luminaires Series TECNICA EVO PENDANT:

Cat Ref. MXV1 Refractor for elliptical distribution (For luminaires with \varnothing 92 mm)
Cat Ref. PC31 Interchangeable reflector - 17° spot optic (For luminaires with \varnothing 92 mm)
Cat Ref. PC32 Interchangeable reflector - 29° flood optic (For luminaires with \varnothing 92 mm)
Cat Ref. PC33 Interchangeable reflector - 56° medium optic (For luminaires with \varnothing 92 mm)
Cat Ref. PC29 Protective glass (For luminaires with \varnothing 92 mm)
Cat Ref. MWY8 Honeycomb louvre (For luminaires with \varnothing 117 mm)
Cat Ref. MXW3 Soft lens filter (For luminaires with \varnothing 117 mm)
Cat Ref. MXV6 Refractor for elliptical distribution (For luminaires with \varnothing 117 mm)
Cat Ref. PC36 Interchangeable reflector - 38° flood optic (For luminaires with \varnothing 117 mm)
Cat Ref. PC35 Interchangeable reflector - 26° medium optic (For luminaires with \varnothing 117 mm)
Cat Ref. PC34 Interchangeable reflector - 17° spot optic (For luminaires with \varnothing 117 mm)
Cat Ref. PC30 Protective glass (For luminaires with \varnothing 117 mm)
Cat Ref. MXZ2 Ceiling base (For all luminaires)
Cat Ref. MXZ3 Recessed base (For all luminaires)

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10429

SN.X000KU

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-11-23**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X000KU

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1