

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie LIBERA)**

**Luminaires for fixed installation
(Series LIBERA)**

Emesso il | Issued on **2025-02-10**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2025-02-10
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI24-0099154-04; AI24-0099155-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **45,6-50,4 V**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**
Tipo di installazione | Type of installation **parete/plafone/sospensione / wall/ceiling/suspension**
Classificazione del materiale del piano di appoggio |
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **III**
Serie | Series **LIBERA**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y008KM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP17**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP17.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP18**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP18.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008KO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP19**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP19.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP20**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP20.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP21**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP21.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP22**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP22.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP23**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP23.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP24**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP24.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP25**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP25.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP26**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP26.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008KW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP27**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP27.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP28**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP28.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP29**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP29.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008KZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP30**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP30.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP31**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP31.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP32**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP32.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP33**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP33.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP34**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP34.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008L4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP35**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP35.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP36**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP36.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP37**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP37.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP38**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP38.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP39**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP39.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008L9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP40**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP40.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP41**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP41.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP42**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP42.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008LC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP43**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP43.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP44**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP44.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP45**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP45.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP46**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP46.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP47**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP47.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP48**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP48.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP49**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP49.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP50**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP50.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008LK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP51**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP51.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP52**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP52.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP53**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP53.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP54**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP54.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP55**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP55.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,23 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP56**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP56.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP57**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP57.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP58**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP58.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008LS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP59**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP59.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP64**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP64.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP61**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP61.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP62**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP62.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP63**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP63.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP60**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP60.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP65**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP65.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008LZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP66**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP66.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008M0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP67**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP67.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **75x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP68**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP68.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP69**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP69.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP70**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP70.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP71**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP71.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP72**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP72.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP73**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP73.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP74**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP74.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.Y008M8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP75**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP75.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008M9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **180x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP76**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP76.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008MA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP77**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP77.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP78**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP78.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP79**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP79.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP80**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP80.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008ME

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP81**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP81.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP82**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP82.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10562

SN.Y000WJ

AR.Y008MG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP83**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP83.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP88**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP88.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP85**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP85.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP86**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP86.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP87**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP87.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008ML

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP84**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP84.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP89**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP89.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP90**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP90.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



AR.Y008MO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP91**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP91.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP96**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP96.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP93**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP93.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP94**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP94.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP95**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP95.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RP92**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RP92.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.Y008MU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH35**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH35.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008MV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH36**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH36.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10562

SN.Y000WJ

AR.Y008MW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH37**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH37.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008MX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **90x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH38**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH38.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008MY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH39**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH39.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008MZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH40**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH40.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH41**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH41.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH54**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH54.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH43**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH43.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH44**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH44.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10562

SN.Y000WJ

AR.Y008N4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH45**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH45.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH42**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH42.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH47**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH47.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH48**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH48.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH49**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH49.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008N9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **150x0,14 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH46**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH46.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008NA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH51**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH51.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008NB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH52**
Rif. a cat. | Cat. ref. **RH52.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008NC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **360x0,14 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RH53**

Rif. a cat. | Cat. ref. **RH53.xx**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y008ND

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **240x0,14 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RH50**

Rif. a cat. | Cat. ref. **RH50.xx**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

xx= Identifica il colore:

xx= 01 Bianco Per gli apparecchi RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= 04 Nero Per gli apparecchi RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= N8 Titanio Per gli apparecchi RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= N9 Blu zaffiro Per gli apparecchi RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= G0 Bianco / bianco trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= G1 Nero / nero trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= G2 Nero / bianco trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= M6 Bianco / nero trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= P9 Titanio / bianco trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= Q0 Titanio / nero trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= Q1 Blu zaffiro / bianco trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= Q2 Blu zaffiro / nero trasparente Per gli apparecchi RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= B9 Nero / nero fumè Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

xx= P2 Bianco / microtesturizzato Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

xx= P3 Nero / microtesturizzato Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

xx= P4 Blu zaffiro / microtesturizzato Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

xx= P5 Titanio / microtesturizzato Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

xx= P6 Bianco / fumè satinato Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

xx= P7 Blu zaffiro / fumè satinato Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

xx= P8 Titanio / fumè satinato Per gli apparecchi RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie LIBERA:

Rif. a Cat. PE58.xx Giunto diretto a scomparsa
Rif. a Cat. PE59.xx Giunto snodabile a 2 vie
Rif. a Cat. PE60.xx Kit di sospensione - con una testata terminale orizzontale
Rif. a Cat. PE61.xx Kit di sospensione - con una testata terminale verticale
Rif. a Cat. PE62.xx Kit di sospensione - con una testata terminale orientabile
Rif. a Cat. PE63.xx Kit di sospensione - con due testate terminali orizzontali
Rif. a Cat. PE64.xx Kit di sospensione intermedio per moduli
Rif. a Cat. PE65.xx Kit di sospensione per giunti
Rif. a Cat. PE66.xx Kit di sospensione per salto di quota - Lunghezza 300 mm orizzontale/orizzontale
Rif. a Cat. PE67.xx Kit di sospensione per salto di quota - Lunghezza 600 mm orizzontale/orizzontale
Rif. a Cat. PE68.xx Kit di sospensione per salto di quota - Lunghezza 900 mm orizzontale/orizzontale
Rif. a Cat. PE69.xx Kit di sospensione per salto di quota - Lunghezza 300 mm orizzontale/verticale
Rif. a Cat. PE70.xx Kit di sospensione per salto di quota - Lunghezza 600 mm orizzontale/verticale
Rif. a Cat. PE71.xx Kit di sospensione per salto di quota - Lunghezza 900 mm orizzontale/verticale
Rif. a Cat. PE72.xx Supporto finale da superficie con testata terminale
Rif. a Cat. PE73.xx Supporto da superficie con 2 testate terminali
Rif. a Cat. PE74.xx Supporto finale da superficie con testata terminale orizzontale
Rif. a Cat. PE75.xx Supporto da superficie con 2 testate terminali orientabili
Rif. a Cat. PE76.xx Basetta di sospensione per alimentazione con una testata terminale
Rif. a Cat. PE77.xx Basetta da superficie per alimentazione con testata terminale
Rif. a Cat. PE78.xx Basetta da superficie per alimentazione con 2 testate terminali
Rif. a Cat. PE82.xx Contrappeso con testata terminale
Rif. a Cat. PE83.xx Cover di chiusura superior lunghezza 675 mm
Rif. a Cat. PE84.xx Cover di chiusura superior lunghezza 900 mm
Rif. a Cat. PE85.xx Cover di chiusura superior lunghezza 1125 mm
Rif. a Cat. PF70.xx Cover di chiusura superior lunghezza 1400 mm
Rif. a Cat. PE86.xx Cover di chiusura superior lunghezza 1800 mm
Rif. a Cat. PE87.xx Cover di chiusura superior lunghezza 2700 mm
Rif. a Cat. PE92.xx Supporto da superficie complete di alimentazione dimmerabile DALI da 35 W
Rif. a Cat. PE93.xx Supporto da superficie complete di alimentazione dimmerabile DALI da 60 W
Rif. a Cat. PE94.xx Supporto da superficie complete di alimentazione dimmerabile DALI da 100 W
Rif. a Cat. PE96.xx Supporto da superficie complete di alimentazione dimmerabile Bluetooth-DALI da 35 W
Rif. a Cat. PE97.xx Supporto da superficie complete di alimentazione dimmerabile Bluetooth-DALI da 60 W
Rif. a Cat. PE98.xx Supporto da superficie complete di alimentazione dimmerabile Bluetooth-DALI da 100 W
Rif. a Cat. PF00.xx Basetta di copertura support cablato con cavo di alimentazione e sospensione lunghezza 3000 mm
Rif. a Cat. PF01.xx Basetta di copertura support cablato con snodo e testata elettrificata
Rif. a Cat. PF02.xx Basetta di copertura del support cablato con 2 snodi e 2 testate elettrificate
Rif. a Cat. PF03.xx Basetta di copertura del support cablato con cavo di sospensione e alimentazione per composizioni poligonali
Rif. a Cat. PF04.xx Box da pavimento complete di alimentatore
Rif. a Cat. PF05.xx Box da pavimento complete di alimentatore
Rif. a Cat. PF06.xx Box da pavimento complete di alimentatore
Rif. a Cat. PS39.xx Box da pavimento complete di alimentatore
Rif. a Cat. PS40.xx Box da pavimento complete di alimentatore
Rif. a Cat. PF08.xx Box da pavimento complete di alimentatore
Rif. a Cat. PF09.xx Box da pavimento complete di alimentatore
Rif. a Cat. PA61.xx Interfaccia Bluetooth-DALI
Rif. a Cat. PF72.xx Alimentatore dimmerabile DALI 35 W
Rif. a Cat. PF73.xx Alimentatore dimmerabile DALI 60 W
Rif. a Cat. PF74.xx Alimentatore dimmerabile DALI 100 W
Rif. a Cat. PF75.xx Alimentatore dimmerabile DALI 200 W
Rif. a Cat. PF49.xx Alimentatore ON-OFF 150 W
Rif. a Cat. PE18: LED strip 30 LED 2700 K - 3,2 W - 70 mA - Lunghezza 450 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE19: LED strip 30 LED 3000 K - 3,2 W - 70 mA - Lunghezza 450 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE20: LED strip 30 LED 3500 K - 3,2 W - 70 mA - Lunghezza 450 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE21: LED strip 30 LED 4000 K - 3,2 W - 70 mA - Lunghezza 450 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE22: LED strip 45 LED 2700 K - 4,8 W - 105 mA - Lunghezza 675 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE23: LED strip 45 LED 3000 K - 4,8 W - 105 mA - Lunghezza 675 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE24: LED strip 45 LED 3500 K - 4,8 W - 105 mA - Lunghezza 675 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE25: LED strip 45 LED 4000 K - 4,8 W - 105 mA - Lunghezza 675 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE26: LED strip 60 LED 2700 K - 6,4 W - 140 mA - Lunghezza 900 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE27: LED strip 60 LED 3000 K - 6,4 W - 140 mA - Lunghezza 900 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE28: LED strip 60 LED 3500 K - 6,4 W - 140 mA - Lunghezza 900 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE29: LED strip 60 LED 4000 K - 6,4 W - 140 mA - Lunghezza 900 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE30: LED strip 105 LED 2700 K - 11,2 W - 245 mA - Lunghezza 1575 mm - High Output - General Light - RG1
Rif. a Cat. PE31: LED strip 105 LED 3000 K - 11,2 W - 245 mA - Lunghezza 1575 mm - High Output - General Light

- RG1
Rif. a Cat. PE32: LED strip 105 LED 3500 K - 11,2 W - 245 mA - Lunghezza 1575 mm - High Output - General Light
- RG1
Rif. a Cat. PE33: LED strip 105 LED 4000 K - 11,2 W - 245 mA - Lunghezza 1575 mm - High Output - General Light
- RG1
Rif. a Cat. PE34: LED strip 165 LED 2700 K - 17,3 W - 385 mA - Lunghezza 2475 mm - High Output - General Light
- RG1
Rif. a Cat. PE35: LED strip 165 LED 3000 K - 17,3 W - 385 mA - Lunghezza 2475 mm - High Output - General Light
- RG1
Rif. a Cat. PE36: LED strip 165 LED 3500 K - 17,3 W - 385 mA - Lunghezza 2475 mm - High Output - General Light
- RG1
Rif. a Cat. PE37: LED strip 165 LED 4000 K - 17,3 W - 385 mA - Lunghezza 2475 mm - High Output - General Light
- RG1
Rif. a Cat. PE38: LED strip 30 LED 2700 K - 1,9 W - 40 mA - Lunghezza 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE39: LED strip 30 LED 3000 K - 1,9 W - 40 mA - Lunghezza 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE40: LED strip 30 LED 3500 K - 1,9 W - 40 mA - Lunghezza 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE41: LED strip 30 LED 4000 K - 1,9 W - 40 mA - Lunghezza 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE42: LED strip 45 LED 2700 K - 2,8 W - 60 mA - Lunghezza 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE43: LED strip 45 LED 3000 K - 2,8 W - 60 mA - Lunghezza 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE44: LED strip 45 LED 3500 K - 2,8 W - 60 mA - Lunghezza 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE45: LED strip 45 LED 4000 K - 2,8 W - 60 mA - Lunghezza 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE46: LED strip 60 LED 2700 K - 3,8 W - 80 mA - Lunghezza 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE47: LED strip 60 LED 3000 K - 3,8 W - 80 mA - Lunghezza 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE48: LED strip 60 LED 3500 K - 3,8 W - 80 mA - Lunghezza 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE49: LED strip 60 LED 4000 K - 3,8 W - 80 mA - Lunghezza 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE50: LED strip 105 LED 2700 K - 6,6 W - 140 mA - Lunghezza 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE51: LED strip 105 LED 3000 K - 6,6 W - 140 mA - Lunghezza 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE52: LED strip 105 LED 3500 K - 6,6 W - 140 mA - Lunghezza 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE53: LED strip 105 LED 4000 K - 6,6 W - 140 mA - Lunghezza 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE54: LED strip 165 LED 2700 K - 10,3 W - 220 mA - Lunghezza 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE55: LED strip 165 LED 3000 K - 10,3 W - 220 mA - Lunghezza 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE56: LED strip 165 LED 3500 K - 10,3 W - 220 mA - Lunghezza 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Rif. a Cat. PE57: LED strip 165 LED 4000 K - 10,3 W - 220 mA - Lunghezza 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1

xx= Identifica il colore degli accessori:

xx= 00 Indefinito. Per gli accessori PE92; PE93; PE94; PE96; PE97; PE98; PA61; PF72; PF73; PF74; PF75; PF49; PE58.

xx= 01 Bianco. Per gli accessori PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= 04 Nero. Per gli accessori PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= N8 Titanio. Per gli accessori PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= N9 Blu zaffiro. Per gli accessori PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= 57 Nero / ottone. Per gli accessori PF00; PE60; PE76.

xx= Q3 Titanio / ottone. Per gli accessori PF00; PE60; PE76.

xx= Q4 Blu zaffiro / ottone. Per gli accessori PF00; PE60; PE76.

xx= U8 Bianco / ottone. Per gli accessori PF00; PE60; PE76.

xx= Identify colour:

xx= 01 White For luminaires RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= 04 Black For luminaires RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= N8 Titanium For luminaires RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= N9 Sapphire Blue For luminaires RH35; RH36; RH37; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH47; RH48; RH49; RH50; RH51; RH52; RH53; RH54.

xx= G0 White / White transparent For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= G1 Black / Black transparent For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= G2 Black / White transparent For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= M6 White / Black transparent For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.

xx= P9 Titanium / Transparent white For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44;

RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.
xx= Q0 Titanium / transparent black For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.
xx= Q1 Sapphire blue / transparent white For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.
xx= Q2 Sapphire blue / transparent black For luminaires RP17; RP18; RP19; RP20; RP21; RP22; RP23; RP24; RP25; RP26; RP27; RP28; RP29; RP30; RP31; RP32; RP33; RP34; RP35; RP36; RP37; RP38; RP39; RP40; RP41; RP42; RP43; RP44; RP45; RP46; RP47; RP48; RP49; RP50; RP51; RP52; RP53; RP54; RP55; RP56; RP57; RP58; RP59; RP60; RP61; RP62; RP63; RP64; RP65; RP66; RP67; RP68; RP69; RP70; RP71; RP72; RP73; RP74; RP75; RP76.
xx= B9 Black / smoky For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.
xx= P2 White / microtextured For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.
xx= P3 Black / microtextured For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.
xx= P4 Sapphire Blue / microtextured For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.
xx= P5 Titanium / microtextured For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.
xx= P6 White / black transparent For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.
xx= P7 Sapphire / black transparent For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.
xx= P8 Satin-finish titanium / black transparent For luminaires RP77; RP78; RP79; RP80; RP81; RP82; RP83; RP84; RP85; RP86; RP87; RP88; RP89; RP90; RP91; RP92; RP93; RP94; RP95; RP96.

List of accessories for luminaires Series LIBERA:

Cat. Ref. PE58.xx Concealed straight joint
Cat. Ref. PE59.xx 2-way swivel joint
Cat. Ref. PE60.xx Pendant mounting kit - with a horizontal end cap
Cat. Ref. PE61.xx Pendant mounting kit - with a vertical end cap
Cat. Ref. PE62.xx Pendant mounting kit - with an adjustable end cap
Cat. Ref. PE63.xx Pendant mounting kit - with two an adjustable end cap
Cat. Ref. PE64.xx Intermediate pendent mounting kit for modules
Cat. Ref. PE65.xx Pendent mounting kit for modules
Cat. Ref. PE66.xx Pendent mounting kit for difference in height length 300 mm horizontal/horizontal
Cat. Ref. PE67.xx Pendent mounting kit for difference in height length 600 mm horizontal/horizontal
Cat. Ref. PE68.xx Pendent mounting kit for difference in height length 900 mm horizontal/horizontal
Cat. Ref. PE69.xx Pendent mounting kit for difference in height length 300 mm horizontal/vertical
Cat. Ref. PE70.xx Pendent mounting kit for difference in height length 600 mm horizontal/vertical
Cat. Ref. PE71.xx Pendent mounting kit for difference in height length 900 mm horizontal/vertical
Cat. Ref. PE72.xx Surface-mounted final bracket with end cap
Cat. Ref. PE73.xx Surface-mounted bracket with two end cap
Cat. Ref. PE74.xx Surface-mounted final bracket with adjustable end cap
Cat. Ref. PE75.xx Surface-mounted bracket with two adjustable end cap
Cat. Ref. PE76.xx Pendant mounting base for power supply with an end cap
Cat. Ref. PE77.xx Surface-mounted base for power supply with an end cap
Cat. Ref. PE78.xx Surface-mounted base for power supply with two end caps
Cat. Ref. PE82.xx Counterweight with an end cap
Cat. Ref. PE83.xx Upper closure cover length 675 mm
Cat. Ref. PE84.xx Upper closure cover length 900 mm
Cat. Ref. PE85.xx Upper closure cover length 1125 mm
Cat. Ref. PF70.xx Upper closure cover length 1400 mm
Cat. Ref. PE86.xx Upper closure cover length 1800 mm
Cat. Ref. PE87.xx Upper closure cover length 2700 mm
Cat. Ref. PE92.xx Surface-mounted bracket complete with wiring, 35 W power supply unit and DALI interface
Cat. Ref. PE93.xx Surface-mounted bracket complete with wiring, 60 W power supply unit and DALI interface
Cat. Ref. PE94.xx Surface-mounted bracket complete with wiring, 100 W power supply unit and DALI interface
Cat. Ref. PE96.xx Surface-mounted bracket complete with wiring, 35 W power supply unit and Bluetooth-DALI interface
Cat. Ref. PE97.xx Surface-mounted bracket complete with wiring, 60 W power supply unit and Bluetooth-DALI interface
Cat. Ref. PE98.xx Surface-mounted bracket complete with wiring, 100 W power supply unit and Bluetooth-DALI interface
Cat. Ref. PF00.xx Wired bracket cover base with power and pendent cable length 3000 mm
Cat. Ref. PF01.xx Wired bracket cover base with swivel joint and electrified end cap
Cat. Ref. PF02.xx Wired bracket cover base with 2 swivel joints and 2 electrified end caps
Cat. Ref. PF03.xx Wired bracket cover base with power and pendent cable for polygonal compositions
Cat. Ref. PF04.xx Floor box with electrification
Cat. Ref. PF05.xx Floor box with electrification
Cat. Ref. PF06.xx Floor box with electrification
Cat. Ref. PS39.xx Floor box with electrification
Cat. Ref. PS40.xx Floor box with electrification
Cat. Ref. PF08.xx Floor box with electrification
Cat. Ref. PF09.xx Floor box with electrification
Cat. Ref. PA61.xx Bluetooth-DALI interface

Cat. Ref. PF72.xx DALI dimmable power supply 35 W
Cat. Ref. PF73.xx DALI dimmable power supply 60 W
Cat. Ref. PF74.xx DALI dimmable power supply 100 W
Cat. Ref. PF75.xx DALI dimmable power supply 200 W
Cat. Ref. PF49.xx ON-OFF power supply 150 W
Cat. Ref. PE18: LED strip 30 LED 2700 K - 3,2 W - 70 mA - Length 450 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE19: LED strip 30 LED 3000 K - 3,2 W - 70 mA - Length 450 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE20: LED strip 30 LED 3500 K - 3,2 W - 70 mA - Length 450 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE21: LED strip 30 LED 4000 K - 3,2 W - 70 mA - Length 450 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE22: LED strip 45 LED 2700 K - 4,8 W - 105 mA - Length 675 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE23: LED strip 45 LED 3000 K - 4,8 W - 105 mA - Length 675 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE24: LED strip 45 LED 3500 K - 4,8 W - 105 mA - Length 675 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE25: LED strip 45 LED 4000 K - 4,8 W - 105 mA - Length 675 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE26: LED strip 60 LED 2700 K - 6,4 W - 140 mA - Length 900 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE27: LED strip 60 LED 3000 K - 6,4 W - 140 mA - Length 900 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE28: LED strip 60 LED 3500 K - 6,4 W - 140 mA - Length 900 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE29: LED strip 60 LED 4000 K - 6,4 W - 140 mA - Length 900 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE30: LED strip 105 LED 2700 K - 11,2 W - 245 mA - Length 1575 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE31: LED strip 105 LED 3000 K - 11,2 W - 245 mA - Length 1575 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE32: LED strip 105 LED 3500 K - 11,2 W - 245 mA - Length 1575 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE33: LED strip 105 LED 4000 K - 11,2 W - 245 mA - Length 1575 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE34: LED strip 165 LED 2700 K - 17,3 W - 385 mA - Length 2475 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE35: LED strip 165 LED 3000 K - 17,3 W - 385 mA - Length 2475 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE36: LED strip 165 LED 3500 K - 17,3 W - 385 mA - Length 2475 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE37: LED strip 165 LED 4000 K - 17,3 W - 385 mA - Length 2475 mm - High Output - General Light - RG1
Cat. Ref. PE38: LED strip 30 LED 2700 K - 1,9 W - 40 mA - Length 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE39: LED strip 30 LED 3000 K - 1,9 W - 40 mA - Length 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE40: LED strip 30 LED 3500 K - 1,9 W - 40 mA - Length 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE41: LED strip 30 LED 4000 K - 1,9 W - 40 mA - Length 450 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE42: LED strip 45 LED 2700 K - 2,8 W - 60 mA - Length 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE43: LED strip 45 LED 3000 K - 2,8 W - 60 mA - Length 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE44: LED strip 45 LED 3500 K - 2,8 W - 60 mA - Length 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE45: LED strip 45 LED 4000 K - 2,8 W - 60 mA - Length 675 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE46: LED strip 60 LED 2700 K - 3,8 W - 80 mA - Length 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE47: LED strip 60 LED 3000 K - 3,8 W - 80 mA - Length 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE48: LED strip 60 LED 3500 K - 3,8 W - 80 mA - Length 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE49: LED strip 60 LED 4000 K - 3,8 W - 80 mA - Length 900 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE50: LED strip 105 LED 2700 K - 6,6 W - 140 mA - Length 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE51: LED strip 105 LED 3000 K - 6,6 W - 140 mA - Length 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE52: LED strip 105 LED 3500 K - 6,6 W - 140 mA - Length 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE53: LED strip 105 LED 4000 K - 6,6 W - 140 mA - Length 1575 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE54: LED strip 165 LED 2700 K - 10,3 W - 220 mA - Length 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE55: LED strip 165 LED 3000 K - 10,3 W - 220 mA - Length 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE56: LED strip 165 LED 3500 K - 10,3 W - 220 mA - Length 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1
Cat. Ref. PE57: LED strip 165 LED 4000 K - 10,3 W - 220 mA - Length 2475 mm - Low Output - UGR<19 - RG1

xx= Identify color of accessories:

xx= 00 Indeterminate. For luminaires PE92; PE93; PE94; PE96; PE97; PE98; PA61; PF72; PF73; PF74; PF75; PF49; PE58.

xx= 01 White. For luminaires PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= 04 Black. For luminaires PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= N8 Titanium. For luminaires PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= N9 Sapphire Blue. For luminaires PF00; PF01; PF02; PF03; PF04; PF05; PF06; PS39; PS40; PF08; PF09; PE59; PE60; PE61; PE62; PE63; PE64; PE65; PE66; PE67; PE68; PE69; PE70; PE71; PE72; PE73; PE74; PE75; PE76; PE77; PE78; PE82; PE83; PE84; PE85; PF70; PE86; PE87.

xx= 57 Black / Brass. For luminaires PF00; PE60; PE76.

xx= Q3 Titanium / Brass. For luminaires PF00; PE60; PE76.

xx= Q4 Sapphire Blue / Brass. For luminaires PF00; PE60; PE76.

xx= U8 White / Brass. For luminaires PF00; PE60; PE76.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2025-02-10**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10562

SN.Y000WJ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y000WJ

BTZ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1