

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione e
subordinatamente al fatto che il
concessionario detenga tutti i
necessari diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le prove
e la certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".



La validità dei certificati ENEC è
verificabile sul sito
www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

Proiettori
(Serie AGORA' Compact)

Floodlights
(Series AGORA' Compact)

This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate; moreover,
it is subjected to the conditions
foreseen by Rules "IMQ MARKS -
RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2024-05-20

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-05-20
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI23-0094083-08; AI23-0089119-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Funzionamento all'interno Indoor use	adatto / able
Serie Series	AGORA' Compact
Gruppo di rischio Risk group	RG1 a / at 100 cm e / and RG0 a / at 400 cm
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK08 (5 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y000LT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **UG62**



AR.Y000LU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **UG63**

AR.Y000LV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S080**

AR.Y000LW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S081**

AR.Y000LX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UG76**

AR.Y000LY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UG77**

AR.Y000LZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S082**

AR.Y000M0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S083**

AR.Y000M1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UG83**

AR.Y000M2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UG84**

AR.Y000M3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S084**

AR.Y000M4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S085**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10491

SN.Y00035

AR.Y000M5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **UG88**

AR.Y000M6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **UG89**

AR.Y000M7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S086**

AR.Y000M8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S087**

AR.Y000M9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UH02**

AR.Y000MA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UH03**

AR.Y000MB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S088**

AR.Y000MC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S089**

AR.Y000MD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UH09**

AR.Y000ME

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **UH10**

AR.Y000MF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S090**



AR.Y000MG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S091**

AR.Y000MH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S110**

AR.Y000MI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S111**

AR.Y000MJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S112**

AR.Y000MK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S113**

AR.Y000ML

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S114**

AR.Y000MM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S115**

AR.Y000MN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S116**

AR.Y000MO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S117**

AR.Y000MP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S118**

AR.Y000MQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S119**



AR.Y000MR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S120**

AR.Y000MS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,2 W (3x(14x0,54 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S121**

AR.Y000MT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S122**

AR.Y000MU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S123**

AR.Y000MV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S124**

AR.Y000MW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S125**

AR.Y000MX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S126**

AR.Y000MY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S127**

AR.Y000MZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S128**

AR.Y000N0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S129**

AR.Y000N1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S130**

AR.Y000N2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S131**

AR.Y000N3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S132**

AR.Y000N4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **31,2 W (3x(14x0,65 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S133**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie AGORA' Compact:

Rif. a Cat. X728 Staffa
Rif. a Cat. X729 Staffa
Rif. a Cat. X723 Schermo cilindrico
Rif. a Cat. X724 Schermo cilindrico a 45°
Rif. a Cat. X725 Frangiluce lamellare
Rif. a Cat. X726 Rifrattore per distribuzione ellittica
Rif. a Cat. X727 Vetro diffondente
Rif. a Cat. 6012 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 120 mm, per un proiettore.
Rif. a Cat. 6013 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 120 mm, per due proiettori.
Rif. a Cat. 6014 Supporto multiplo per due proiettori
Rif. a Cat. 6015 Supporto multiplo per tre proiettori
Rif. a Cat. 6111 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 102 mm, per un proiettore
Rif. a Cat. 6112 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 102 mm, per due proiettori
Rif. a Cat. 6161 Controflangia Ø 102 mm
Rif. a Cat. 6162 Controflangia Ø 120 mm
Rif. a Cat. X568 Braccio orizzontale lunghezza 489 mm, per pali Ø 102 mm
Rif. a Cat. X570 Braccio orizzontale lunghezza 947 mm, per pali Ø 102 mm
Rif. a Cat. X569 Braccio orizzontale lunghezza 489 mm, per pali Ø 120 mm
Rif. a Cat. X571 Braccio orizzontale lunghezza 947 mm, per pali Ø 120 mm
Rif. a Cat. X572 Accessorio per installazione down
Rif. a Cat. X722 Griglia di protezione
Rif. a Cat. X738 Flangia in acciaio per installazione su pali conico-cilindrici con doppia portello di diametro Ø 102 mm e Ø 120, per un proiettore
Rif. a Cat. BZN7 Connettore a Y a 5 poli IP68
Rif. a Cat. X562 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

List of accessories for luminaires Series AGORA' Compact.

Cat. Ref. X728 Bracket
Cat. Ref. X729 Bracket
Cat. Ref. X723 Cylindrical screen
Cat. Ref. X724 45° cylindrical screen
Cat. Ref. X725 Blande louver
Cat. Ref. X726 Refractor for elliptical distribution
Cat. Ref. X727 Diffuser glass
Cat. Ref. 6012 Aluminium flange for installation on poles Ø 120 mm, for one floodlight
Cat. Ref. 6013 Aluminium flange for installation on poles Ø 120 mm, for two floodlights
Cat. Ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights
Cat. Ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights
Cat. Ref. 6111 Aluminium flange for installation on poles Ø 102 mm, for one floodlight
Cat. Ref. 6112 Aluminium flange for installation on poles Ø 102 mm, for two floodlights
Cat. Ref. 6161 Counter flange Ø 102 mm
Cat. Ref. 6162 Counter flange Ø 120 mm
Cat. Ref. X568 Horizontal arm length 489 mm, for Ø 102 mm poles
Cat. Ref. X570 Horizontal arm length 947 mm, for Ø 102 mm poles
Cat. Ref. X569 Horizontal arm length 489 mm, for Ø 120 mm poles
Cat. Ref. X571 Horizontal arm length 947 mm, for Ø 120 mm poles
Cat. Ref. X572 Accessory for down installation
Cat. Ref. X722 Protection grille
Cat. Ref. X738 Steel flange for installation on cylindrical-conical poles with twin access covers diameter Ø 102 mm and Ø 120 mm, for one floodlight
Cat. Ref. BZN7 Y connector with 5 poles IP68
Cat. Ref. X562 2-way IP68 male/female junction connector



The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2024-05-20**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y00035

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1