

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie LINEALUCE COMPACT 47
SURFACE ON-OFF)**

**Luminaires for fixed installation
(Series LINEALUCE COMPACT 47
SURFACE ON-OFF)**

Emesso il | Issued on

2024-07-30

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-07-30
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI23-0094006-06; AI18-0023244-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	LINEALUCE COMPACT 47 SURFACE ON-OFF
Gruppo di rischio Risk group	RG1 a / at 150 cm
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK06 (1 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

SN.Y0005U.1

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 23,8 W (12x1,8 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref. S578



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10522

SN.Y0005U

AR.Y001J5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S579**

AR.Y001J6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S580**

AR.Y001J7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S581**

AR.Y001J8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S582**

AR.Y001J9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S583**

AR.Y001JA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S584**

AR.Y001JB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S585**

AR.Y001JC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S586**

AR.Y001JD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S587**

AR.Y001JE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S588**

AR.Y001JF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S589**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10522

SN.Y0005U

AR.Y001JG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S590**

AR.Y001JH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S591**

AR.Y001JI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S592**

AR.Y001JJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S593**

AR.Y001JK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S594**

AR.Y001JL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S595**

AR.Y001JM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S596**

AR.Y001JN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S597**

AR.Y001JO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S598**

AR.Y001JP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S599**

AR.Y001JQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S600**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10522

SN.Y0005U

AR.Y001JR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S601**

AR.Y001JS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S602**

AR.Y001JT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S603**

AR.Y001JU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S604**

AR.Y001JV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S605**

AR.Y001JW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S606**

AR.Y001JX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S607**

AR.Y001JY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S608**

AR.Y001JZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S609**

AR.Y001K0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S610**

AR.Y001K1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S611**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10522

SN.Y0005U

AR.Y001K2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S612**

AR.Y001K3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S613**

AR.Y001K4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S614**

AR.Y001K5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S615**

AR.Y001K6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S616**

AR.Y001K7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S617**

AR.Y001K8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S618**

AR.Y001K9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S619**

AR.Y001KA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S620**

AR.Y001KB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S621**

AR.Y001KC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S622**



AR.Y001KD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S623**

AR.Y001KE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S624**

AR.Y001KF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S625**

AR.Y001KG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S626**

AR.Y001KH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S627**

AR.Y001KI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S628**

AR.Y001KJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S629**

AR.Y001KK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S630**

AR.Y001KL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S631**

AR.Y001KM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S632**

AR.Y001KN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **S633**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10522

SN.Y0005U

AR.Y001KO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S634**

AR.Y001KP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S635**

AR.Y001KQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S636**

AR.Y001KR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S637**

AR.Y001KS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S638**

AR.Y001KT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S639**

AR.Y001KU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S640**

AR.Y001KV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S641**

AR.Y001KW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S642**

AR.Y001KX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S643**

AR.Y001KY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S644**

AR.Y001KZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S645**

AR.Y001L0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (12x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S646**

AR.Y001L1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35,1 W (18x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S647**

AR.Y001L2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (24x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S648**

AR.Y001L3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,3 W (30x1,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S649**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie LINEALUCE COMPACT 47 SURFACE ON-OFF:

Rif. a Cat. X349 Frangiluce trasversale interno Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X350 Frangiluce trasversale interno Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X351 Frangiluce trasversale interno Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X352 Frangiluce trasversale interno Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X353 Frangiluce longitudinale interno Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X354 Frangiluce longitudinale interno Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X355 Frangiluce longitudinale interno Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X356 Frangiluce longitudinale interno Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X357 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X358 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X359 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X360 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X361 Filtro ellittico Lunghezza591 mm Per gli apparecchi con ottica Spot (Length 611 mm)
Rif. a Cat. X362 Filtro ellittico Lunghezza888 mm Per gli apparecchi con ottica Spot (Length 908 mm)
Rif. a Cat. X363 Filtro ellittico Lunghezza1185 mm Per gli apparecchi con ottica Spot (Length 1205 mm)
Rif. a Cat. X364 Filtro ellittico Lunghezza1482 mm Per gli apparecchi con ottica Spot (Length 1502 mm)
Rif. a Cat. X365 Filtro ellittico Lunghezza591 mm Per gli apparecchi con ottica Flood (Length 611 mm)
Rif. a Cat. X366 Filtro ellittico Lunghezza888 mm Per gli apparecchi con ottica Flood (Length 908 mm)
Rif. a Cat. X367 Filtro ellittico Lunghezza1185 mm Per gli apparecchi con ottica Flood (Length 1205 mm)
Rif. a Cat. X368 Filtro ellittico Lunghezza1482 mm Per gli apparecchi con ottica Flood (Length 1502 mm)
Rif. a Cat. X369 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X370 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X371 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X372 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X373 Schermo simmetrico esterno Lunghezza614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X374 Schermo simmetrico esterno Lunghezza911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X375 Schermo simmetrico esterno Lunghezza1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X376 Schermo simmetrico esterno Lunghezza1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X873 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X874 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X875 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X876 Schermo asimmetrico esterno Lunghezza1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X877 Schermo simmetrico esterno Lunghezza614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X878 Schermo simmetrico esterno Lunghezza911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X879 Schermo simmetrico esterno Lunghezza1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm

Rif. a Cat. X880 Schermo simmetrico esterno Lunghezza1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X377 Schermo simmetrico esterno Lunghezza614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X378 Schermo simmetrico esterno Lunghezza911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X379 Schermo simmetrico esterno Lunghezza1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X380 Schermo simmetrico esterno Lunghezza1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X807 Microlouvre interno Lunghezza591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm
Rif. a Cat. X808 Microlouvre interno Lunghezza888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm
Rif. a Cat. X809 Microlouvre interno Lunghezza1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm
Rif. a Cat. X810 Microlouvre interno Lunghezza1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm
Rif. a Cat. X791 Coppia di bracci orientabili Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X792 Coppia di bracci orientabili Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X793 Coppia di bracci orientabili Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X794 Coppia di bracci orientabili Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X795 Coppia di bracci orientabili Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X796 Coppia di bracci orientabili Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X797 Piastra per applicazioni in appoggio o plafone Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X798 Piastra per applicazioni in appoggio o plafone Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. BZN7 Connettore a Y a 5 poli IP68 Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X560 Connettore di giunzione femmina IP68 5 poli Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X564 Connettore di giunzione femmina IP68 5 poli Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X561 Connettore di giunzione maschio IP68 e tappo di chiusura per connettore maschio 5 poli Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X565 Connettore di giunzione maschio IP68 e tappo di chiusura per connettore maschio 5 poli Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X562 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X566 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X563 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X567 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. BZQ7 Tappo di chiusura per connettori Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X895 Connettore di giunzione femmina IP68 2 poli Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X896 Connettore di giunzione maschio IP68 e tappo di chiusura per connettore maschio Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X897 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X898 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie 2 poli Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. X476 Kit picchetti per applicazione a terreno Per tutti gli apparecchi

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

List of accessories for luminaires Series LINEALUCE COMPACT 47 SURFACE ON-OFF:

Cat. Ref. X349 Transversal Louvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X350 Transversal Louvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X351 Transversal Louvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X352 Transversal Louvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X353 Longitudinal Louvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X354 Longitudinal Louvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X355 Longitudinal Louvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X356 Longitudinal Louvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X357 Honeycomb Louvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X358 Honeycomb Louvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X359 Honeycomb Louvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X360 Honeycomb Louvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X361 Elliptical Filter Length 591 mm For luminaires with optic Spot (Length 611 mm)
Cat. Ref. X362 Elliptical Filter Length 888 mm For luminaires with optic Spot (Length 908 mm)
Cat. Ref. X363 Elliptical Filter Length 1185 mm For luminaires with optic Spot (Length 1205 mm)
Cat. Ref. X364 Elliptical Filter Length 1482 mm For luminaires with optic Spot (Length 1502 mm)
Cat. Ref. X365 Elliptical Filter Length 591 mm For luminaires with optic Flood (Length 611 mm)
Cat. Ref. X366 Elliptical Filter Length 888 mm For luminaires with optic Flood (Length 908 mm)
Cat. Ref. X367 Elliptical Filter Length 1185 mm For luminaires with optic Flood (Length 1205 mm)
Cat. Ref. X368 Elliptical Filter Length 1482 mm For luminaires with optic Flood (Length 1502 mm)
Cat. Ref. X369 Asymmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X370 Asymmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X371 Asymmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X372 Asymmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X373 Symmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X374 Symmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X375 Symmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X376 Symmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X873 Asymmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X874 Asymmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X875 Asymmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X876 Asymmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X877 Symmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X878 Symmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X879 Symmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X880 Symmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X377 Symmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X378 Symmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm
Cat. Ref. X379 Symmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X380 Symmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X807 Internal microlouvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm
Cat. Ref. X808 Internal microlouvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm



Cat. Ref. X809 Internal microlouvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm
Cat. Ref. X810 Internal microlouvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm
Cat. Ref. X791 Pair of adjustable arms For all luminaires
Cat. Ref. X792 Pair of adjustable arms For all luminaires
Cat. Ref. X793 Pair of adjustable arms For all luminaires
Cat. Ref. X794 Pair of adjustable arms For all luminaires
Cat. Ref. X795 Pair of adjustable arms For all luminaires
Cat. Ref. X796 Pair of adjustable arms For all luminaires
Cat. Ref. X797 Plat for application on support or on ceiling For all luminaires
Cat. Ref. X798 Plat for application on support or on ceiling For all luminaires
Cat. Ref. BZN7 Y connector with 5 poles IP68 For all luminaires
Cat. Ref. X560 IP 68 junction female connector - 5 poles For all luminaires
Cat. Ref. X564 IP 68 junction female connector - 5 poles For all luminaires
Cat. Ref. X561 IP68 junction connector with end cap for male junction For all luminaires
Cat. Ref. X565 IP68 junction connector with end cap for male junction For all luminaires
Cat. Ref. X562 2-way IP68 male/female junction connector 5 poles For all luminaires
Cat. Ref. X566 2-way IP68 male/female junction connector 5 poles For all luminaires
Cat. Ref. X563 3-way IP68 male/female branch connector 5 poles For all luminaires
Cat. Ref. X567 3-way IP68 male/female branch connector 5 poles For all luminaires
Cat. Ref. BZQ7 End cap for connectors For all luminaires
Cat. Ref. X895 IP68 junction female connector 2 poles For all luminaires
Cat. Ref. X896 IP68 junction connector with end cap for male junction 2 poles For all luminaires
Cat. Ref. X897 2-way IP68 male/female junction connector 2 poles For all luminaires
Cat. Ref. X898 3-way IP68 male/female branch connector 2 poles For all luminaires
Cat. Ref. X476 Spike kit for ground installation For all luminaires

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2024-07-30**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y0005U

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1