

PID:  
04010011

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione  
stradale  
( Serie STREET )**

**Luminaires for road and street  
lighting  
( Series STREET )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2020-03-10**  
Aggiornato il | Updated on **2025-06-24**  
Sostituisce | Replaces **2023-10-30**

**IMQ** S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-03-10  
Aggiornato il | Updated on 2025-06-24  
Sostituisce | Replaces 2023-10-30

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
Limitazioni ENEC all. B

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
ENEC Limitation encl. B

## Rapporti | Test Reports

AI23-0089119-01; AI24-0112679-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	220/240 V
Tipo di installazione   Type of installation	parete/palo / wall/pole
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	II
Serie   Series	STREET
Gruppo di rischio   Risk group	RG1 a / at 100 cm - RG0 a / at 400 cm
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni   Degree of protection against external mechanical impacts	IK09 (10 J)

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U0011P

Marca   Trade mark	iGuzzini
N.lampade/Pn   No.lamps/Rw	15,7 W
Attacco lamp./tipo   Lamp cap/type	36 LED Warm White 3000K
Rif. di tipo   Type ref.	EQ19
IP	IP66/IP67



AR.U0011Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ20**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011R

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ21**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011S

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **28,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ22**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011T

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ23**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011U

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **47,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ24**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011V

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ25**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011W

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **66,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ26**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011X

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **82,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ27**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0011Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ28**  
IP | **IP66/IP67**



AR.U00120

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **14,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ29**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00121

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **20,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ30**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00122

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ31**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00123

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **27,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ32**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00124

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ33**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00125

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ34**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00126

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ35**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00127

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **66,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ36**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00128

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **76,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ37**  
IP | **IP66/IP67**



AR.U00129

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ38**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012A

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ39**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012B

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ40**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012C

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ41**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012D

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ42**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012E

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ43**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012F

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ44**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012G

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ45**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012H

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ46**  
IP | **IP66/IP67**



AR.U0012I

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ47**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012J

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ48**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012K

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ49**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012L

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ50**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012M

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ51**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012N

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ52**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012O

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ53**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012P

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ54**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ55**  
IP | **IP66/IP67**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09833**

**SN.U00042**

AR.U0012R

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ56**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012S

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ57**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012T

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ58**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012U

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ59**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012V

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **87,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ60**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012W

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ61**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012X

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ62**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ63**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0012Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ64**  
IP | **IP66/IP67**



AR.U00130

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ65**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00131

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ66**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00132

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **35,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ67**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00133

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EQ68**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00134

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **110,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **144 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW02**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00135

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **127,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW03**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00136

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW04**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00137

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **103,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **144 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW05**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U00138

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **124,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW06**  
IP | **IP66/IP67**





AR.U00139

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW07**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013A

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **110,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **144 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW08**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013B

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW09**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013C

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **103,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **144 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW10**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013D

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW11**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013E

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **110,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **144 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW12**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013F

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW13**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013G

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **103,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **144 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW14**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013H

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW15**  
IP | **IP66/IP67**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09833**

**SN.U00042**

AR.U0013I

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW16**  
IP | **IP66/IP67**

AR.U0013J

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **171,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EW17**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **49,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH37**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **45,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH38**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **49,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH39**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **45,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH40**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **49,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH41**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **45,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH42**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **49,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH43**  
IP | **IP66/IP67**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09833**

**SN.U00042**

AR.X002B8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **45,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH44**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002B9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **49,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH45**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002BA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **45,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH46**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002BB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **49,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH47**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X002BC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **45,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH48**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X0057X

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **50,7 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E298**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X0057Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **53,2 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E299**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X0057Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **66,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S751**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X00580

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **66,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S752**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X00581

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **66,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Cool White 5700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S753**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X00582

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **66,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Cool White 5700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S754**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X00583

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **124,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S763**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X00584

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **124,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S764**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X00585

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **124,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Cool White 5700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S765**  
IP | **IP66/IP67**

AR.X00586

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **124,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **168 LED Cool White 5700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S766**  
IP | **IP66/IP67**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif. a Cat. 6134 Riduttore palo - da ø102 mm a ø76 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6154 Braccio ø102mm Lunghezza 900 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6155 Braccio ø102mm Lunghezza 1500 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6156 Flangia intermedia ø102 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6157 Braccio ø120mm Lunghezza 900 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6158 Braccio ø120mm Lunghezza 1500 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6159 Flangia intermedia ø120 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6160 Attacco applique Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6161 Controflangia ø102 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6162 Controflangia ø120 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6163 Riduttore per pali ø89 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6164 Riduttore per pali ø114 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6165 Testapalo doppio ø102 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 6166 Testapalo triplo ø102 mm Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X431 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da Ø42 a Ø60 mm Per gli apparecchi EQ51; EQ52; EQ53; EQ54; EQ55; EQ56; EQ57; EQ58; EQ59; EQ60; EQ61; EQ62; EQ63; EQ64; EQ65; EQ66; EQ67; EQ68; UH37; UH38; UH39; UH40; UH41; UH42; UH43; UH44; UH45; UH46; UH47; UH48; E298; E299; S751; S752; S753; S754; EQ19; EQ20; EQ21; EQ22; EQ23; EQ24; EQ25; EQ26; EQ27; EQ28; EQ29; EQ30; EQ31; EQ32; EQ33; EQ34; EQ35; EQ36; EQ37; EQ38; EQ39; EQ40; EQ41; EQ42; EQ43; EQ44; EQ45; EQ46; EQ47; EQ48; EQ49; EQ50.  
Rif. a Cat. X432 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da Ø60 a Ø76 mm Per gli apparecchi EQ51; EQ52; EQ53; EQ54; EQ55; EQ56; EQ57; EQ58; EQ59; EQ60; EQ61; EQ62; EQ63; EQ64; EQ65; EQ66; EQ67; EQ68; UH37; UH38; UH39; UH40; UH41; UH42; UH43; UH44; UH45; UH46; UH47; UH48; E298; E299; S751; S752; S753; S754; EQ19; EQ20; EQ21; EQ22; EQ23; EQ24; EQ25; EQ26; EQ27; EQ28; EQ29; EQ30; EQ31; EQ32; EQ33; EQ34; EQ35; EQ36; EQ37; EQ38; EQ39; EQ40; EQ41; EQ42; EQ43; EQ44; EQ45; EQ46; EQ47; EQ48; EQ49; EQ50.

Rif. a Cat. X586 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da Ø42 a Ø60 mm Per gli apparecchi EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Rif. a Cat. X587 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - da Ø60 a Ø76 mm Per gli apparecchi EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Rif. a Cat. X589 4 Viti per apertura No Tools Per gli apparecchi EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Rif. a Cat. BZK6 Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68 - Idoneo per cavi 2x4 mm2 Per tutti gli apparecchi.

Rif. a Cat. 1597 Palo con base diametro 102 mm Altezza 6000mm Per gli apparecchi EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Rif. a Cat. 1598 Palo con base diametro 102 mm Altezza 7000mm Per gli apparecchi EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Rif. a Cat. 1599 Palo con base diametro 102 mm Altezza 8000mm Per gli apparecchi EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

**List of accessories for luminaires:**

Cat. Ref. 6134 Pole reducer - from Ø102 mm to Ø76 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6154 Arm Ø102 mm Length 900 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6155 Arm Ø102 mm Length 1500 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6156 Intermediate flange Ø102 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6157 Arm Ø120 mm Length 900 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6158 Arm Ø122 mm Length 1500 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6159 Intermediate flange Ø120 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6160 Applique attachment For all luminaires.

Cat. Ref. 6161 Counter flange Ø102 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6162 Counter flange Ø120 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6163 Adapter for poles Ø89 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6164 Adapter for poles Ø114 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6165 Double pole-top Ø102 mm For all luminaires.

Cat. Ref. 6166 Triple pole-top Ø102 mm For all luminaires.

Cat. Ref. X431 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from Ø42 to Ø60 mm For luminaires Type Ref. EQ51; EQ52; EQ53; EQ54; EQ55; EQ56; EQ57; EQ58; EQ59; EQ60; EQ61; EQ62; EQ63; EQ64; EQ65; EQ66; EQ67; EQ68; UH37; UH38; UH39; UH40; UH41; UH42; UH43; UH44; UH45; UH46; UH47; UH48; E298; E299; S751; S752; S753; S754; EQ19; EQ20; EQ21; EQ22; EQ23; EQ24; EQ25; EQ26; EQ27; EQ28; EQ29; EQ30; EQ31; EQ32; EQ33; EQ34; EQ35; EQ36; EQ37; EQ38; EQ39; EQ40; EQ41; EQ42; EQ43; EQ44; EQ45; EQ46; EQ47; EQ48; EQ49; EQ50.

Cat. Ref. X432 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from Ø60mm to 76 mm For luminaires Type Ref. EQ51; EQ52; EQ53; EQ54; EQ55; EQ56; EQ57; EQ58; EQ59; EQ60; EQ61; EQ62; EQ63; EQ64; EQ65; EQ66; EQ67; EQ68; UH37; UH38; UH39; UH40; UH41; UH42; UH43; UH44; UH45; UH46; UH47; UH48; E298; E299; S751; S752; S753; S754; EQ21; EQ22; EQ23; EQ24; EQ25; EQ26; EQ27; EQ28; EQ29; EQ30; EQ31; EQ32; EQ33; EQ34; EQ35; EQ36; EQ37; EQ38; EQ39; EQ40; EQ41; EQ42; EQ43; EQ44; EQ45; EQ46; EQ47; EQ48; EQ49; EQ50.

Cat. Ref. X586 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from Ø42 to Ø60 mm For luminaires Type Ref. EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Cat. Ref. X587 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from Ø60mm to 76 mm For luminaires Type Ref. EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Cat. Ref. X589 4 No Tools opening screws For luminaires Type Ref. EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Cat. Ref. BZK6 2-way connector with 2 pole terminal IP68 - Suitable for 2x4 mm2 cables For all luminaires.

Cat. Ref. 1597 Pole with plate d= 102 mm Height 6000 mm For luminaires Type Ref. EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Cat. Ref. 1598 Pole with plate d= 102 mm Height 7000 mm For luminaires Type Ref. EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

Cat. Ref. 1599 Pole with plate d= 102 mm Height 8000 mm For luminaires Type Ref. EW02; EW03; EW04; EW05; EW06; EW07; EW08; EW09; EW10; EW11; EW12; EW13; EW14; EW15; EW16; EW17; S763; S764; S765; S766.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2020-03-10**

Aggiornato il | Updated on **2025-06-24**

Sostituisce | Replaces **2023-10-30**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U00042

BTZ.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori** | **ENEC models - 0401 - Luminaires**

1