

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LINEALUCE MINI 47
COMPACT)**

**Recessed luminaires
(Series LINEALUCE MINI 47
COMPACT)**

Emesso il | Issued on **2022-02-24**

Aggiornato il | Updated on **2024-09-30**

Sostituisce | Replaces **2022-02-24**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-02-24
Aggiornato il | Updated on 2024-09-30
Sostituisce | Replaces 2022-02-24

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI18-0023244-01; AI24-0098675-03; AI24-0098676-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66/IP67
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	LINEALUCE MINI 47 COMPACT
Carico nominale Rated load	20000 N
Massima temperatura nominale della superficie Maximum rated surface temperature	40 °C
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK10 (20 J)
Idoneità ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante Suitability for covering with thermally insulating material	non idonei / not suitable



Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W000RI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UB94**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UB95**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UB96**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UB97**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UB98**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UB99**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UC00**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UC01**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **UC02**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000RR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC10**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000RZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC11**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000S0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000S1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000S2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000S3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a /at 150 cm**

AR.W000S4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a /at 150 cm**

AR.W000S5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000S6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000S7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000S8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000S9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**



AR.W000SI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC46**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000SR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000ST

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UC52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (2x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **UC30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (3x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **27 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **UC31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48,8 W (4x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **36 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **UC32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000SX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,8 W (2x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **16 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000SY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,2 W (3x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000SZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45,8 W (4x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **32 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**



AR.W000T0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **55 W (5x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **40 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000T1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,8 W (2x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **16 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000T2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,2 W (3x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000T3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **45,8 W (4x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **32 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000T4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **55 W (5x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **40 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UC40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000XE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000XI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB46**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000XR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000XZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000Y0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Y8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000YD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB69**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB70**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (2x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **UB71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,2 W (3x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **27 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **UB72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48,8 W (4x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **36 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **UB73**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **25,8 W (2x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **16 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **UB74**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**



CA04.10160

SN.W0006A

AR.W000YM

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

36,2 W (3x(8x1,2 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

24 LED RGBW

Rif. di tipo | Type ref.

UB75

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

AR.W000YN

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

45,8 W (4x(8x1,2 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

32 LED RGBW

Rif. di tipo | Type ref.

UB76

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

AR.W000YQ

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

55 W (5x(8x1,2 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

40 LED RGBW

Rif. di tipo | Type ref.

UB77

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

AR.W000YP

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

25,8 W (2x(8x1,2 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

16 LED RGBW

Rif. di tipo | Type ref.

UB78

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

AR.W000YQ

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

36,2 W (3x(8x1,2 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

24 LED RGBW

Rif. di tipo | Type ref.

UB79

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

AR.W000YR

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

45,8 W (4x(8x1,2 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

32 LED RGBW

Rif. di tipo | Type ref.

UB80

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

AR.W000YS

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

55 W (5x(8x1,2 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

40 LED RGBW

Rif. di tipo | Type ref.

UB81

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

AR.W000YT

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

12 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref.

UB82

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.W000YU

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

18 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref.

UB83

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

13/16



AR.W000YV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB84**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB85**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB86**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB87**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000YZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Z0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB89**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Z1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,4 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB90**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Z2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB91**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000Z3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,6 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **UB92**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **52,8 W (5x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **UB93**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi serie LINEALUCE MINI 47 COMPACT:

Rif a cat. X516 Kit cavi in acciaio con piastrini di rinforzo per applicazione a controsoffitto - Lunghezza 600 mm Per tutti gli apparecchi

Rif a cat. 5925 Cavo in acciaio Lunghezza 250 mm per applicazioni a parete Per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X517 Controcassa senza tappi - Lunghezza 607 mm Per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X518 Controcassa senza tappi - Lunghezza 904 mm Per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X519 Controcassa senza tappi - Lunghezza 1201 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X520 Controcassa senza tappi - Lunghezza 1498 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. X523 Coppia tappi controscassa - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 8,3 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X524 Coppia tappi controscassa - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 16 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X526 Coppia testate terminali - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 18 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X527 Coppia testate terminali - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 44 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X525 Giunto intermedio controscassa per applicazione a file continue - Lunghezza 4 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X349 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 591 mm Per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X350 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 888 mm Per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X351 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 1185 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X352 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 1482 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. X353 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 591 mm Per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X354 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 888 mm Per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X355 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1185 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X356 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1482 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. X357 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 591 mm Per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X358 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 888 mm Per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X359 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 1185 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X360 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 1482 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. BZS6 Connettore IP68 a 5 poli Per tutti gli apparecchi

Rif a cat. BZN7 Connettore a Y a 5 poli IP68 Per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X399 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 591 mm Per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X400 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 888 mm Per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X401 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1185 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X402 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1482 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. X807 Microlouvre interno - Lunghezza 591 mm Per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X808 Microlouvre interno - Lunghezza 888 mm Per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X809 Microlouvre interno - Lunghezza 1185 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X810 Microlouvre interno - Lunghezza 1482 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. BZQ7 Tappo di chiusura per connettori Per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X653 Scatola di cablaggio IP66 Per tutti gli apparecchi

List of accessories for luminaires series LINEALUCE MINI 47 COMPACT:

Cat Ref. X516 Kit with steel cables with small reinforcement plates for application on false ceiling - Length 600 mm for all luminaires

Cat Ref. 5925 Steel cable Length 250 mm for application on wall for all luminaires

Cat Ref. X517 Sleeve without plugs - Length 607 mm for luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X518 Sleeve without plugs - Length 904 mm for luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X519 Sleeve without plugs - Length 1201 mm for luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X520 Sleeve without plugs - Length 1498 mm for luminaires Length 1501 mm

Cat Ref. X523 Pair of outer casing caps - for stand alone application (single product) Length 8.3 mm for all luminaires

Cat Ref. X524 Pair of outer casing caps - for stand alone application (single product) Length 16 mm for all luminaires

Cat Ref. X526 Couple of terminal heads - for stand alone application (single product) Length 18 mm for all luminaires

Cat Ref. X527 Couple of terminal heads - for continuous rows application (more products) Length 44 mm for all luminaires

Cat Ref. X525 Intermediate joint outer casing for continuous row application - Length 4 mm for all luminaires

Cat Ref. X349 Internal transversal louvre - Length 591 mm for luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X350 Internal transversal louvre - Length 888 mm for luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X351 Internal transversal louvre - Length 1185 mm for luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X352 Internal transversal louvre - Length 1482 mm for luminaires Length 1501 mm

Cat Ref. X353 Internal longitudinal louvre - Length 591 mm for luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X354 Internal longitudinal louvre - Length 888 mm for luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X355 Internal longitudinal louvre - Length 1185 mm for luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X356 Internal longitudinal louvre - Length 1482 mm for luminaires Length 1501 mm



Cat Ref. X357 Honeycomb louvre - Length 591 mm for luminaires Length 610 mm
Cat Ref. X358 Honeycomb louvre - Length 888 mm for luminaires Length 907 mm
Cat Ref. X359 Honeycomb louvre - Length 1185 mm for luminaires Length 1204 mm
Cat Ref. X360 Honeycomb louvre - Length 1482 mm for luminaires Length 1501 mm
Cat Ref. BZS6 IP68 connector 5-pole for all luminaires
Cat Ref. BZN7 Y connector with 5 poles IP68 for all luminaires
Cat Ref. X399 Internal longitudinal louvre - Length 591 mm For luminaires Length 610 mm
Cat Ref. X400 Internal longitudinal louvre - Length 888 mm For luminaires Length 907 mm
Cat Ref. X401 Internal longitudinal louvre - Length 1185 mm For luminaires Length 1204 mm
Cat Ref. X402 Internal longitudinal louvre - Length 1482 mm For luminaires Length 1501 mm
Cat Ref. X807 Internal microlouvre - Length 591 mm For luminaires Length 610 mm
Cat Ref. X808 Internal microlouvre - Length 888 mm For luminaires Length 907 mm
Cat Ref. X809 Internal microlouvre - Length 1185 mm For luminaires Length 1204 mm
Cat Ref. X810 Internal microlouvre - Length 1482 mm For luminaires Length 1501 mm
Cat Ref. BZQ7 End cap for connectors For all luminaires
Cat Ref. X653 Cable box IP66 For all luminaires

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2022-02-24**

Aggiornato il | Updated on **2024-09-30**

Sostituisce | Replaces **2022-02-24**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W0006A

BTY.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori** | **ENEC models - 0401 - Luminaires**

1