Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P090

P090: Proyector cuerpo grande - LED warm white - Alimentador electrónico - Óptica Spot



Código producto


P090: Proyector cuerpo grande - LED warm white - Alimentador electrónico - Óptica Spot ¡Advertencia! Código fuera de

Descripción

Proyector de interiores orientable y con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red. Luminaria realizada en aluminio fundido a presión. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Alimentador electrónico incorporado. La luminaria incorpora un grupo de led en color warm white

Instalación

En raíl electrificado



Colores Blanco (01) | Negro (04) | Gris/Negro (74) Peso (Kg)

Montaje

raíl trifásico

Equipo

componentes electrónicos dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP40

Para montaje óptico



C€













Datos técnicos

Im de sistema: 5372 W de sistema: 50.3 6800 Im de la fuente: W de la fuente: 46 Eficiencia luminosa (Im/W, 106.8 valor del sistema): Im en modo emergencia: Flujo total de emisión en un 0 ángulo de 90º o superior [Lm]: Light Output Ratio (L.O.R.) 79 [%]: Ángulo de apertura del haz 16°

CRI (mínimo): 80 Temperatura de color [K]: 3000 MacAdam Step: 2

Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Código de lámpara: Número de lámparas por grupo óptico:

Código ZVEI: LED Número de grupos ópticos: 1

Polar

de luz [°]:

Imax=37690 cd	Lux			
90° 180° 90°	h	d	Em	Emax
	2	0.6	7593	9422
	4	1.1	1898	2356
42000	6	1.7	844	1047
α=16°	8	2.2	475	589