


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: 603C(BR)+619C**

619C: Strip UpLight Warm White - UGR&lt;19 - per modulo da L=2280

**Codice prodotto**

619C: Strip UpLight Warm White - UGR&lt;19 - per modulo da L=2280

**Descrizione tecnica**

Strip UpLight per modulo da L=2280. Sorgente Led monocromatica Warm White CRI90 con UGR&lt;19. Completa di connettori ad innesto rapido.


**Colore**

Bianco (01)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

|                                              |        |                                    |                                |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1070.0 | Temperatura colore [K]:            | 2700                           |
| W di sistema:                                | 8.5    | MacAdam Step:                      | 3                              |
| Im di sorgente:                              | 1070   | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W di sorgente:                               | 7.1    | Voltaggio [Vin]:                   | 48                             |
| Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema): | 125.88 | Codice lampada:                    | LED                            |
| Im in modalità emergenza:                    | -      | Numero di lampade per vano ottico: | 1                              |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 42.05  | Codice ZVEI:                       | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 100    | Numero di vani ottici:             | 1                              |
| Angolo di apertura [°]:                      | 112°   | Corrente LED [mA]:                 | 0.02                           |
| Indice di resa cromatica:                    | 90     | Control:                           | PWM                            |