Collerette avec grille de défilement nid d'abeille à installer sur Linealuce 27 saillie Full Remote - L=920mm

Design iGuzzini iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Juillet 2024

## Référence accessoire

X701: Collerette avec grille de défilement nid d'abeille à installer sur Linealuce 27 saillie Full Remote - L=920mm

## **Description technique**

Accessoire en deux parties, collerette d'installation et grille de défilement nid d'abeille à installer sur Linealuce 27 saillie Full Remote - L=920mm La collerette d'installation en aluminium extrudé est soumise à un traitement multi-phases consistant essentiellement au dégraissage, traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et étanchéisation (couche nano-structurés aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150° apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. La collerette dirinstallation est disponible en 4 finitions. L'extrémité de la collerette est équipée de bouchons de fermeture en polycarbonate avec ouverture d'écoulement d'eau. La grille de défilement est en aluminium peint à la peinture liquide, toujours de couleur noire. L'accessoire s'installe sur le produit à l'aide de vis et de rondelles en acier inoxydable fournies, démontées, à l'intérieur d'un sachet. L'angle de cut-off pour l'accessoire collerette avec grille de défilement nid d'abeille est de 42° sur le côté long et de 38° sur le côté court.

 Coloris
 Poids (Kg)

 Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)
 0.39

## Montage

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

## Remarque

Consulter la notice du produit pour obtenir de plus amples informations sur la possibilité d'installation de l'accessoire avec les différentes optiques du Linealuce 27 saillie Full Remote.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

**IK06**