

PID:

04010001

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
GHG N° 011 O
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie iROLL)**

*Luminaires for fixed installation
(Series iROLL)*

Emesso il / Issued on **2008-10-23**

Aggiornato il / Updated on **2015-02-19**

Sostituisce / Replaces **2010-04-21**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-10-23
Aggiornato il / Updated on 2015-02-19
Sostituisce / Replaces 2010-04-21

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.H000QJ	C02482514	201401	Fengxian Industrial Park, Shanghai	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-1:1989
Limitazioni ENEC all. B

Standards

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-1:1989
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

MENECAGCEXAI120110086-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	220/240V
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP20 / IP23 / IP40 / IP43
<i>Tipo di installazione / Type of installation</i>	parete/plafone/sospensione / wall/ceiling/suspension
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface</i>	normalmente infiammabile / normally flammable
<i>Classe di isolamento / Degree of protection (class)</i>	I
<i>Serie / Series</i>	iROLL

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I00A98

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage</i>	2x26W
<i>Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type</i>	GX24q-3 FSQ
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	5481

AR.I00A99

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage</i>	1x26W
<i>Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type</i>	GX24q-3 FSQ
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	5479

AR.I00A98

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-2 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5480**

AR.I00A9E

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x26W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-3 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5482**

AR.I00A9F

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-2 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5483**

AR.I00A9G

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x26W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-3 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5484**

AR.I00A9H

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x26W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-3 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5487**

AR.I00A9I

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x26W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-3 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5489**

AR.I00A9J

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x32W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-3 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5488**

AR.I00A9K

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x32W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-3 FSQ**
Rif. di tipo / Type ref. **5490**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Rif. a cat. 9445: vetro di protezione trasparente (per apparecchi 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484; 5487; 5489; 5488; 5490)
Rif. a cat. 9445: vetro diffusore (per apparecchi 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484)
Rif. a cat. 9443: kit per installazione a parete (per gli apparecchi 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484; 5487; 5489; 5488; 5490)
Rif. a cat. 9440: basetta di alimentazione 3 poli con cavi di sospensione (per apparecchi 5479; 5480; 5481; 5487; 5488)
Rif. a cat. 9441: basetta di alimentazione 5 poli con cavi di sospensione (per apparecchi 5482; 5483; 5484; 5489; 5490)

Con l'accessorio rif. a cat. 9445 il grado di protezione è IP43 (IP40 per installazione a parete).

IP20 Parete / Sospensione
IP23 Plafone

Cat ref. 9445: transparent safety glass (for luminaires type ref. 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484; 5487; 5489; 5488; 5490)
Cat ref. 9445: diffusing glass (for luminaires type ref. 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484)
Cat ref. 9443: kit for wall installation (for luminaires type ref. 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484; 5487; 5489; 5488; 5490)
Cat ref. 9440: 3-pole power supply base with suspension cables (for luminaires type ref. 5479; 5480; 5481; 5487; 5488)
Cat ref. 9441: 5-pole power supply base with suspension cables (for luminaires type ref. 5482; 5483;

5484; 5489; 5490)

With accessories cat ref. 9445 the degree of protection is IP43 (IP40 for wall installation).

IP20 Wall / Suspension
IP23 Ceiling

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2008-10-23**

Aggiornato il | Updated on **2015-02-19**

Sostituisce | Replaces **2010-04-21**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I0013S	BTP.040100.DD23	Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori / ENEC models - 0401 - Luminaires	3
-----------	-----------------	---	---

IMQ S.p.A.