Design iGuzzini iGuzzini

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: QL64

QL64: Ø597mm - neutral white - Opal - DALI



Código producto

QL64: Ø597mm - neutral white - Opal - DALI

## Descripción

Luminaria circular para instalación de superficie con posibilidad de instalación empotrable y de suspensión mediante el accesorio a pedir por separado. Emisión directa para utilizar lámparas LED neutral white 4000K . El cuerpo óptico está compuesto por un marco de aluminio extruido pintado, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz general y un fondo de cierre posterior de chapa. El controlador está situado en la parte superior del producto

## Instalación

De superficie. Empotrable o en suspensión mediante accesorio a pedir por separado

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

6.5

Montaje

a la pared|en el techo

## Equipo

Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos. (cables que no contienen materiales halógenos y que en caso de incendio no emiten gases tóxicos ni gases corrosivos y emiten una baja cantidad de humos opacos).



IP20 IP43

CE Para montaje













Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes





Datos técnicos

Im de sistema: 5586 W de sistema: 43.1 7350 Im de la fuente: W de la fuente: Eficiencia luminosa (Im/W, 129.6 valor del sistema): Im en modo emergencia: Flujo total de emisión en un 0 ángulo de 90º o superior [Lm]: Light Output Ratio (L.O.R.) 76 [%]: CRI (mínimo): 80

Temperatura de color [K]: 4000 MacAdam Step: Life time (vida útil) LED 1:

50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Código de lámpara: LED

Número de lámparas por grupo óptico: LFD Código ZVEI:

Número de grupos ópticos: DALI-2 Control:

## Polar

