Distanzfuß zur Installation mit Rohrleitungen für die Lingotto-Familie mit Sockel und Palco InOut (Ø83 mm Klasse II, Ø119 mm, Ø137 mm, Ø153 mm, Framer Ø116 mm und Framer Ø153 mm).

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025



Zubehörcode

XA14: Distanzfuß zur Installation mit Rohrleitungen für die Lingotto-Familie mit Sockel und Palco InOut (Ø83 mm Klasse II, Ø119 mm, Ø137 mm, Ø153 mm, Framer Ø116 mm und Framer Ø153 mm).

Beschreibung

Aluminium-Distanzfuß, geeignet für die Installation der Lingotto-Familie mit Sockel und Palco InOut (Ø83 mm Klasse II, Ø119 mm, Ø137 mm, Ø153 mm, Framer Ø116 mm und Framer Ø153 mm) mittels Rohrleitungen. Der Sockel verfügt über 5 Löcher mit einem Durchmesser von Ø16 mm. Im Zubehörcode sind 5 Verschluss-Gummitüllen enthalten, um nicht genutzte Löcher während der Installation zu verschließen.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Montage

Wandanbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen